

STÅL I TRELLEBORG AB

Försäljningsvillkor

Leveransvillkor

Priserna gäller exklusive mervärdesskatt, legeringstillägg och emballage, fritt vårt lager. Leveransvillkoren baseras på branschens allmänna leveransbestämmelser.

Betalningsvillkor

30 dagar netto räknat från fakturadatum om inget annat är avtalat. Dröjsmålsränta debiteras enligt vid Stål i Trelleborgs för tillfället fastställda räntesats.

Hämtning

Öppet lager mellan kl.07.00 och 16.00

Emballage

Kostnader för emballage debiteras.

Provningsintyg

Debiteras med 150 kr per artikel och skall begäras vid ordertecknandet.

Försäljning/inköp

Patrick Haugland
Mobil 0708-21 14 56
patrick@stalitreborg.se

Försäljning

Lars Högbo
Mobil 0702-23 22 95
lars.hogbo@stalitreborg.se

Returer

Mottages endast efter särskild överenskommelse. Returavdrag 25%, minimum 300:-. Produkter som är beroende av dokumenterat chargenummer tas inte i retur om dessa uppgifter saknas.

Frakt

Min.fraktkostnad debiteras med 745 kr. Frakten prissätts på basis av leveransens totala vikt per leveranstillfälle.

Rabatter och tillägg

För eventuella rabatter och tillägg var god och kontakta våra säljare. Vid beställning under 25 kg per orderrad tillkommer 10 kr/kg.

Kapning/delning

Min.debitering 150 kr per pos.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt pris- och produktförändringar.

Administration

Tel 0410-478 12
admin@stalitreborg.se

Stål i Trelleborg AB

Tommarpsvägen 128
231 66 Trelleborg

PRISLISTA NR 25

VARMFORMAD HÅLPROFIL S355J2H EN10210:2006 (KVADRATISKA)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
VKR-40*40*3,2	7500		3,61	27,08		22,30	603,77
VKR-40*40*4	6100		4,39	26,78		22,30	597,17
VKR-40*40*4	7500		4,39	32,93		22,30	734,23
VKR-50*50*4	7500		5,64	42,30		22,30	943,29
VKR-50*50*5	12100		6,85	82,89		22,30	1 848,34
VKR-60*60*3	12100		5,29	64,01		22,30	1 427,40
VKR-60*60*4	7500		6,90	51,75		22,30	1 154,03
VKR-60*60*4	10100		6,90	69,69		22,30	1 554,09
VKR-60*60*5	12100		8,42	101,88		22,30	2 271,97
VKR-70*70*5	10100		9,99	100,90		22,30	2 250,05
VKR-70*70*5	12100		9,99	120,88		22,30	2 695,60
VKR-80*80*3,6	12100		8,53	103,21		22,30	2 301,65
VKR-80*80*5	12100		11,60	140,36		22,30	3 130,03
VKR-80*80*6,3	6100		14,20	86,62		22,30	1 931,63
VKR-80*80*6,3	12100		14,20	171,82		22,30	3 831,59
VKR-80*80*7,1	12100		15,90	192,39		22,30	4 290,30
VKR-90*90*5	12100		13,10	158,51		22,30	3 534,77
VKR-90*90*6,3	12100		16,20	196,02		22,30	4 371,25
VKR-100*100*4	12100		11,90	143,99		22,30	3 210,98
VKR-100*100*5	12100		14,70	177,87		22,30	3 966,50
VKR-100*100*6,3	12100		18,20	220,22		22,30	4 910,91
VKR-100*100*8	12100		22,60	273,46		22,30	6 098,16
VKR-100*100*10	12100		27,40	331,54		22,30	7 393,34
VKR-120*120*5	12100		17,80	215,38		22,30	4 802,97
VKR-120*120*6,3	12100		22,20	268,62		22,30	5 990,23
VKR-120*120*8	12100		27,60	333,96		22,30	7 447,31
VKR-120*120*10	12100		33,70	407,77		22,30	9 093,27
VKR-140*140*5	12100		21,00	254,10		23,50	5 971,35
VKR-140*140*6,3	12100		26,10	315,81		23,50	7 421,54
VKR-140*140*8	12100		32,60	394,46		23,50	9 269,81
VKR-140*140*10	12100		40,00	484,00		23,50	11 374,00
VKR-150*150*5	12100		22,60	273,46		23,50	6 426,31
VKR-150*150*6,3	12100		28,10	340,01		23,50	7 990,24
VKR-150*150*8	12100		35,10	424,71		23,50	9 980,69
VKR-150*150*10	10100		43,10	435,31		23,50	10 229,79
VKR-150*150*12,5	12100		52,70	637,67		23,50	14 985,25
VKR-160*160*6,3	12100		29,60	358,16		23,90	8 560,02
VKR-160*160*8	12100		36,90	446,49		23,90	10 671,11
VKR-160*160*10	12100		45,10	545,71		23,90	13 042,47
VKR-180*180*6,3	12100		34,20	413,82		23,90	9 890,30
VKR-180*180*8	12100		43,00	520,30		23,90	12 435,17
VKR-180*180*10	12100		53,00	641,30		23,90	15 327,07
VKR-200*200*6,3	10100		38,20	385,82		23,90	9 221,10
VKR-200*200*6,3	12100		38,20	462,22		23,90	11 047,06
VKR-200*200*8	10100		48,00	484,80		23,90	11 586,72

VKR-200*200*8	12100		48,00	580,80		23,90	13 881,12
VKR-200*200*10	10100		59,30	598,93		23,90	14 314,43
VKR-200*200*10	12100		59,30	717,53		23,90	17 148,97
VKR-200*200*12,5	12100		73,00	883,30		23,90	21 110,87
VKR-200*200*16	12100		90,30	1092,63		23,90	26 113,86
VKR-220*220*10	12100		63,90	773,19		23,90	18 479,24
VKR-250*250*6,3	12100		48,10	582,01		23,90	13 910,04
VKR-250*250*8	12100		60,30	729,63		23,90	17 438,16
VKR-250*250*10	12100		75,00	907,50		23,90	21 689,25
VKR-250*250*12,5	12100		92,60	1120,46		23,90	26 778,99
VKR-250*250*16	12100		115,00	1391,50		23,90	33 256,85

VARMFORMAD HÅLPROFIL S355J2H EN10210:2006 (KVADRATISKA)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
VKR-300*300*10	12100		90,20	1091,42		23,90	26 084,94
VKR-300*300*12,5	12100		112,00	1355,20		23,90	32 389,28
VKR-300*300*12,5	15100		112,00	1691,20		23,90	40 419,68
VKR-300*300*16	12100		141,00	1706,10		23,90	40 775,79
VKR-350*350*12,5	12100		131,00	1585,10		23,90	37 883,89
VKR-350*350*12,5	15100		131,00	1978,10		23,90	47 276,59
VKR-350*350*16	15100		166,00	2506,60		23,90	59 907,74
VKR-400*400*12,5	15100		151,00	2280,10		23,90	54 494,39

VARMFORMAD HÅLPROFIL S355J2H EN10210:2006 (REKTANGULÄRA)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
VKR-50*30*4	12100		4,39	53,12		22,30	1 184,55
VKR-60*40*4	10100		5,64	56,96		22,30	1 270,30
VKR-80*40*4	10100		6,90	69,69		22,30	1 554,09
VKR-80*40*5	12100		8,42	101,88		22,30	2 271,97
VKR-90*50*3,6	12100		7,40	89,54		22,30	1 996,74
VKR-90*50*4	12100		8,15	98,62		22,30	2 199,11
VKR-90*50*5	12100		9,99	120,88		22,30	2 695,60
VKR-100*50*3	12100		6,71	81,19		22,30	1 810,56
VKR-100*50*4	12100		8,78	106,24		22,30	2 369,11
VKR-100*50*5	12100		10,80	130,68		22,30	2 914,16
VKR-100*50*6,3	12100		13,30	160,93		22,30	3 588,74
VKR-100*50*8	12100		18,30	221,43		22,30	4 937,89
VKR-100*60*4	10100		9,41	95,04		22,30	2 119,41
VKR-100*60*5	12100		11,60	140,36		22,30	3 130,03
VKR-100*60*6,3	12100		14,20	171,82		22,30	3 831,59
VKR-120*60*5	12100		13,10	158,51		22,30	3 534,77
VKR-120*60*6,3	12100		16,20	196,02		22,30	4 371,25
VKR-120*80*5	12100		14,70	177,87		22,30	3 966,50
VKR-120*80*6,3	12100		18,20	220,22		22,30	4 910,91
VKR-120*80*8	12100		22,60	273,46		22,30	6 098,16
VKR-120*80*10	10100		27,40	276,74		22,30	6 171,30
VKR-120*80*10	12100		27,40	331,54		22,30	7 393,34
VKR-140*70*4	12100		13,00	157,30		22,30	3 507,79
VKR-140*70*5	12100		15,50	187,55		22,30	4 182,37

VKR-140*70*6,3	12100		19,20	232,32		22,30	5 180,74
VKR-150*100*5	12100		18,60	225,06		22,30	5 018,84
VKR-150*100*6,3	10100		23,10	233,31		22,30	5 202,81
VKR-150*100*6,3	12100		23,10	279,51		22,30	6 233,07
VKR-150*100*8	10100		28,90	291,89		22,30	6 509,15
VKR-150*100*8	12100		28,90	349,69		22,30	7 798,09
VKR-150*100*10	10100		35,30	356,53		22,30	7 950,62
VKR-150*100*10	12100		35,30	427,13		22,30	9 525,00
VKR-160*80*5	12100		17,80	215,38		22,30	4 802,97
VKR-160*80*6,3	12100		22,20	268,62		22,30	5 990,23
VKR-160*80*8	12100		27,60	333,96		22,30	7 447,31
VKR-160*80*10	12100		33,70	407,77		22,30	9 093,27
VKR-160*90*7,1	12100		25,30	306,13		23,50	7 194,06
VKR-160*90*8	12100		28,9	349,69		23,50	8 217,72
VKR-180*100*6,3	12100		26,10	315,81		23,50	7 421,54
VKR-180*100*8	12100		31,90	385,99		23,50	9 070,77
VKR-180*100*10	10100		40,00	404,00		23,50	9 494,00
VKR-180*100*10	12100		40,00	484,00		23,50	11 374,00
VKR-200*100*5	10100		22,70	229,27		23,50	5 387,85
VKR-200*100*5	12100		22,70	274,67		23,50	6 454,75
VKR-200*100*6,3	10100		28,10	283,81		23,50	6 669,54
VKR-200*100*6,3	12100		28,10	340,01		23,50	7 990,24
VKR-200*100*8	12100		35,10	424,71		23,50	9 980,69
VKR-200*100*10	12100		43,10	521,51		23,50	12 255,49
VKR-200*100*12,5	10100		52,70	532,27		23,50	12 508,35
VKR-200*100*12,5	12100		52,70	637,67		23,50	14 985,25

VARMFORMAD HÅLPROFIL S355J2H EN10210:2006 (REKTANGULÄRA)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
VKR-200*120*6,3	12100		30,10	364,21		23,90	8 704,62
VKR-200*120*8	12100		37,9	458,59		23,90	10 960,30
VKR-200*120*10	12100		46,30	560,23		23,90	13 389,50
VKR-220*120*6,3	12100		31,60	382,36		23,90	9 138,40
VKR-220*120*8	12100		40,20	486,42		23,90	11 625,44
VKR-220*120*10	12100		49,40	597,74		23,90	14 285,99
VKR-250*150*6,3	12100		38,00	459,80		23,90	10 989,22
VKR-250*150*8	12100		47,70	577,17		23,90	13 794,36
VKR-250*150*10	12100		58,80	711,48		23,90	17 004,37
VKR-250*150*12,5	12100		72,30	874,83		23,90	20 908,44
VKR-250*150*12,5	12100		72,30	874,83		23,90	20 908,44
VKR-250*150*16	12100		90,30	1092,63		23,90	26 113,86
VKR-250*150*6,3	12100		38,20	462,22		23,90	11 047,06
VKR-300*200*6,3	12100		48,10	582,01		23,90	13 910,04
VKR-300*200*8	12100		60,50	732,05		23,90	17 496,00
VKR-300*200*10	12100		75,00	907,50		23,90	21 689,25
VKR-300*200*12,5	12100		92,60	1120,46		23,90	26 778,99
VKR-300*200*12,5	12100		92,60	1120,46		23,90	26 778,99
VKR-300*200*16	12100		115,00	1391,50		23,90	33 256,85
VKR-400*200*10	12100		90,70	1097,47		23,90	26 229,53

VKR-400*200*12,5	15100		112,00	1691,20		23,90	40 419,68
VKR-400*200*16	12100		141,00	1706,10		23,90	40 775,79
VKR-450*250*12,5	12100		131,00	1585,10		23,90	37 883,89

KALLFORMAD HÅLPROFIL S355J2H EN10219:2006 (KVADRATISKA)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
KKR-25*25*3	6100		1,89	11,53		19,55	225,39
KKR-30*30*3	6100		2,36	14,40		19,55	281,44
KKR-35*35*3	6100		2,83	17,26		19,55	337,49
KKR-40*40*3	6100		3,30	20,13		19,55	393,54
KKR-40*40*4	6100		4,20	25,62		19,55	500,87
KKR-50*50*3	6100		4,25	25,93		19,55	506,83
KKR-50*50*4	6100		5,45	33,25		19,55	649,94
KKR-50*50*5	6100		6,56	40,02		19,55	782,31
KKR-50*50*5	10100		6,56	66,26		19,55	1 295,30
KKR-60*60*3	6100		5,19	31,66		19,55	618,93
KKR-60*60*4	6100		6,71	40,93		19,55	800,20
KKR-60*60*5	6100		8,13	49,59		19,55	969,54
KKR-70*70*3	6100		6,13	37,39		19,55	731,03
KKR-70*70*3	12100		6,13	74,17		19,55	1 450,08
KKR-70*70*4	6100		7,97	48,62		19,55	950,46
KKR-70*70*4	12100		7,97	96,44		19,55	1 885,34
KKR-70*70*5	6100		9,70	59,17		19,55	1 156,77
KKR-70*70*5	12100		9,70	117,37		19,55	2 294,58
KKR-80*80*3	6100		7,07	43,13		19,55	843,13
KKR-80*80*3	12100		7,07	85,55		19,55	1 672,44
KKR-80*80*4	6100		9,22	56,24		19,55	1 099,53
KKR-80*80*4	12100		9,22	111,56		19,55	2 181,04
KKR-80*80*5	6100		11,30	68,93		19,55	1 347,58

KALLFORMAD HÅLPROFIL S355J2H EN10219:2006 (KVADRATISKA)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
KKR-80*80*5	12100		11,30	136,73		19,55	2 673,07
KKR-80*80*6	12100		13,20	159,72		19,55	3 122,53
KKR-90*90*3	6100		8,01	48,86		19,55	955,23
KKR-90*90*4	12100		10,50	127,05		19,55	2 483,83
KKR-90*90*5	12100		12,80	154,88		19,55	3 027,90
KKR-90*90*6	12100		15,10	182,71		19,55	3 571,98
KKR-100*100*3	6100		8,96	54,66		19,55	1 068,52
KKR-100*100*3	12100		8,96	108,42		19,55	2 119,53
KKR-100*100*4	6100		11,70	71,37		19,55	1 395,28
KKR-100*100*4	12100		11,70	141,57		19,55	2 767,69
KKR-100*100*5	12100		14,40	174,24		19,55	3 406,39
KKR-100*100*6	12100		17,00	205,70		19,55	4 021,44
KKR-100*100*8	12100		21,40	258,94		19,55	5 062,28
KKR-100*100*10	12100		25,56	309,28		20,60	6 371,09
KKR-120*120*4	12100		14,20	171,82		19,55	3 359,08
KKR-120*120*5	12100		17,50	211,75		19,55	4 139,71
KKR-120*120*6	12100		20,70	250,47		19,55	4 896,69

KKR-120*120*8	12100		26,40	319,44		19,55	6 245,05
KKR-120*120*10	12100		31,80	384,78		20,60	7 926,47
KKR-140*140*5	12100		20,50	248,05		20,60	5 109,83
KKR-140*140*6	12100		24,50	296,45		20,60	6 106,87
KKR-140*140*8	12100		31,40	379,94		20,60	7 826,76
KKR-150*150*5	12100		22,30	269,83		20,60	5 558,50
KKR-150*150*6	12100		26,40	319,44		20,60	6 580,46
KKR-150*150*8	12100		34,00	411,40		20,60	8 474,84
KKR-150*150*10	12100		41,30	499,73		20,60	10 294,44
KKR-160*160*6	12100		28,30	342,43		21,15	7 242,39
KKR-180*180*6	12100		32,10	388,41		21,15	8 214,87
KKR-180*180*8	12100		41,50	502,15		21,15	10 620,47
KKR-200*200*6	12100		35,80	433,18		21,15	9 161,76
KKR-200*200*8	12100		46,50	562,65		21,15	11 900,05
KKR-200*200*10	12100		57,00	689,70		21,15	14 587,16
KKR-250*250*8	12100		59,10	715,11		21,15	15 124,58
KKR-250*250*10	12100		72,70	879,67		21,15	18 605,02
KKR-300*300*10	12100		88,40	1069,64		21,15	22 622,89

KALLFORMAD HÅLPROFIL S355J2H EN10219:2006 (REKTANGULÄRA)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
KKR-40*30*3	6100		2,83	17,26		19,55	337,49
KKR-50*25*3	6100		3,07	18,73		19,55	366,11
KKR-50*30*3	6100		3,30	20,13		19,55	393,54
KKR-50*30*4	6100		4,20	25,62		19,55	500,87
KKR-60*30*3	6100		3,77	23,00		19,55	449,59
KKR-60*40*3	6100		4,25	25,93		19,55	506,83
KKR-60*40*4	6100		5,45	33,25		19,55	649,94
KKR-60*40*5	6100		6,56	40,02		19,55	782,31
KKR-70*40*3	6100		4,72	28,79		19,55	562,88
KKR-70*40*3	12100		4,72	57,11		19,55	1 116,54

KALLFORMAD HÅLPROFIL S355J2H EN10219:2006 (REKTANGULÄRA)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
KKR-70*40*4	6100		6,08	37,09		19,55	725,07
KKR-80*40*3	6100		5,19	31,66		19,55	618,93
KKR-80*40*4	6100		6,71	40,93		19,55	800,20
KKR-80*40*5	6100		7,96	48,56		19,55	949,27
KKR-80*50*3	6100		5,66	34,53		19,55	674,98
KKR-80*50*4	6100		7,34	44,77		19,55	875,33
KKR-80*50*5	6100		8,75	53,38		19,55	1 043,48
KKR-80*60*3	6100		6,13	37,39		19,55	731,03
KKR-80*60*4	6100		7,97	48,62		19,55	950,46
KKR-80*60*4	12100		7,97	96,44		19,55	1 885,34
KKR-80*60*5	12100		9,53	115,31		19,55	2 254,37
KKR-90*50*4	6100		7,97	48,62		19,55	950,46
KKR-90*50*5	12100		9,70	117,37		19,55	2 294,58
KKR-100*40*3	12100		6,13	74,17		19,55	1 450,08
KKR-100*40*4	6100		7,97	48,62		19,55	950,46

KKR-100*40*4	12100		7,97	96,44		19,55	1 885,34
KKR-100*50*3	6000		6,60	39,60		19,55	774,18
KKR-100*50*3	12100		6,60	79,86		19,55	1 561,26
KKR-100*50*4	6100		8,59	52,40		19,55	1 024,40
KKR-100*50*4	12100		8,59	103,94		19,55	2 032,01
KKR-100*50*5	6100		10,50	64,05		19,55	1 252,18
KKR-100*50*5	12100		10,50	127,05		19,55	2 483,83
KKR-100*50*6	12100		12,30	148,83		19,55	2 909,63
KKR-100*60*3	6100		7,07	43,13		19,55	843,13
KKR-100*60*4	12100		9,22	111,56		19,55	2 181,04
KKR-100*60*5	12100		11,30	136,73		19,55	2 673,07
KKR-100*60*6	12100		13,20	159,72		19,55	3 122,53
KKR-100*80*5	12100		12,80	154,88		19,55	3 027,90
KKR-120*40*4	12100		9,22	111,56		19,55	2 181,04
KKR-120*60*3	12100		8,01	96,92		19,55	1 894,81
KKR-120*60*3	12100		8,01	96,92		19,55	1 894,81
KKR-120*60*4	12100		10,50	127,05		19,55	2 483,83
KKR-120*60*5	12100		12,80	154,88		19,55	3 027,90
KKR-120*60*6	12100		15,10	182,71		19,55	3 571,98
KKR-120*80*4	12100		11,70	141,57		19,55	2 767,69
KKR-120*80*5	12100		14,40	174,24		19,55	3 406,39
KKR-120*80*6	12100		17,00	205,70		19,55	4 021,44
KKR-140*70*4	12100		12,40	150,04		19,55	2 933,28
KKR-140*70*5	12100		15,20	183,92		19,55	3 595,64
KKR-140*70*6	12100		17,90	216,59		19,55	4 234,33
KKR-140*70*8	12100		18,90	228,69		19,55	4 470,89
KKR-150*100*4	12100		14,90	180,29		19,55	3 524,67
KKR-150*100*5	12100		18,30	221,43		19,55	4 328,96
KKR-150*100*6	12100		21,70	262,57		19,55	5 133,24
KKR-150*100*8	12100		27,70	335,17		20,60	6 904,50
KKR-160*80*5	12100		17,50	211,75		19,55	4 139,71
KKR-160*80*6	12100		20,70	250,47		19,55	4 896,69
KKR-160*80*8	12100		26,40	319,44		19,55	6 245,05

KALLFORMAD HÅLPROFIL S355J2H EN10219:2006 (REKTANGULÄRA)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
KKR-180*100*6	12100		24,50	296,45		19,55	5 795,60
KKR-180*100*10	12100		38,10	461,01		20,60	9 496,81
KKR-200*100*5	12100		22,30	269,83		20,60	5 558,50
KKR-200*100*6	12100		26,40	319,44		20,60	6 580,46
KKR-200*100*8	12100		33,90	410,19		20,60	8 449,91
KKR-200*100*10	12100		41,30	499,73		20,60	10 294,44
KKR-200*120*6	12100		28,30	342,43		21,15	7 242,39
KKR-200*120*8	12100		36,50	441,65		21,15	9 340,90
KKR-200*120*10	12100		44,40	537,24		21,15	11 362,63
KKR-220*120*6	12100		30,20	365,42		21,15	7 728,63
KKR-220*120*8	12100		39,00	471,90		21,15	9 980,69
KKR-250*150*6	12100		35,80	433,18		21,15	9 161,76
KKR-250*150*8	12100		46,50	562,65		21,15	11 900,05

KKR-250*150*10	12100		57,00	689,70		21,15	14 587,16
KKR-250*150*12,5	12100		68,30	826,43		21,15	17 478,99
KKR-300*200*8	12100		59,10	715,11		21,15	15 124,58
KKR-300*200*10	12100		72,70	879,67		21,15	18 605,02
KKR-400*200*12,5	12100		108,00	1306,80		21,15	27 638,82

SVETSADE KVADRATISKA PRECISIONSSTÅLRÖR EN10305-5 E220/E235

Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/m	Kostn/st
15*15*1,5	6100		0,63	3,84		39,13	238,69
20*20*1	6100		0,60	3,66		38,10	232,41
20*20*1,5	6100		0,87	5,31		44,76	273,04
20*20*2	6100		1,12	6,83		50,28	306,71
25*25*1,5	6100		1,09	6,65		49,97	304,82
25*25*2	6100		1,45	8,85		55,54	338,79
30*30*1,5	6100		1,33	8,11		54,00	329,40
30*30*2	6100		1,75	10,68		61,50	375,15
35*35*2	6100		2,08	12,69		68,31	416,69
40*40*2	6100		2,38	14,52		74,45	454,15
50*50*2	6100		3,03	18,48		86,97	530,52
60*60*2	6100		3,64	22,20		99,64	607,80
70*70*2	6100		4,30	26,23		217,32	1 325,65

SVETSADE REKTANGULÄRA PRECISIONSSTÅLRÖR EN10305-5 E220/E235

Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/m	Kostn/st
30*10*1,5	6100		0,87	5,31		44,16	269,38
30*15*1,5	6100		0,99	6,04		48,33	294,79
30*15*2	6100		1,28	7,81		32,69	199,40
30*20*1,5	6100		1,10	6,71		49,33	300,89
30*20*2	6100		1,44	8,78		55,36	337,69
35*20*1,5	6100		1,22	7,44		52,76	321,86
35*25*2	6100		1,76	10,74		65,31	398,37
40*20*1,5	6100		1,33	8,11		54,18	330,50
40*20*2	6100		1,75	10,68		61,50	375,15
40*20*3	6100		2,40	14,64		73,79	450,13
40*25*1,5	6100		1,46	8,91		60,55	369,34
40X25X2	6100		1,91	11,65		67,04	408,97
40*30*2	6100		2,08	12,69		68,31	416,67
50*20*2	6100		2,08	12,69		68,31	416,67
50*25*2	6100		2,22	13,54		70,09	427,56
50*30*2	6100		2,38	14,52		74,45	454,12
60*20*2	6100		2,39	14,58		74,86	456,66
60*30*2	6100		2,70	16,47		81,00	494,12
60*40*2	6100		3,03	18,48		86,98	530,56
70*40*2	6100		3,3	20,13		93,36	569,47
80*40*2	6100		3,70	22,57		99,64	607,80
80*50*2	6100		4,00	24,40		132,26	806,77
100*50*2	6100		4,58	27,94		151,25	922,62

SVETSADE RUNDA PRECISIONSSTÅLRÖR EN10305-3 E220/E235

Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/m	Kostn/st
10*1,5	6100		0,31	1,89		36,19	220,75
15*1,5	6100		0,50	3,05		36,87	224,88
15*2	6100		0,64	3,90		40,44	246,66
16*1,5	6100		0,54	3,29		37,71	230,04
16*2	6100		0,69	4,21		41,53	253,34
18*1,5	6100		0,61	3,72		40,08	244,48
18*2	6100		0,80	4,88		51,98	317,07
19*1	6100		0,44	2,68		35,00	213,49
19*1,5	6100		0,65	3,97		40,08	244,48
19*2	6100		0,84	5,12		44,74	272,94
20*1,5	6100		0,68	4,15		40,75	248,55
20*3	6100		1,26	7,69		82,17	501,23
22*1,5	6100		0,76	4,64		43,10	262,92
22*2	6100		0,99	6,04		48,68	296,97
25*1,5	6100		0,87	5,31		45,47	277,37
25*2	6100		1,14	6,95		52,07	317,65
25*2,5	6100		1,39	8,48		56,41	344,08
25*3	6100		1,63	9,94		61,51	375,22
28*1,5	6100		0,98	5,98		49,56	302,34
30*2	6100		1,38	8,42		57,48	350,61
32*2	6100		1,47	8,97		59,42	362,44
32*2,5	6100		1,82	11,10		64,45	393,15
32*3	6100		2,15	13,12		74,70	455,65
35*2	6100		1,63	9,94		62,70	382,48
38*1,5	6100		1,35	8,24		55,92	341,10
40*2	6100		1,89	11,53		69,65	424,87
40*3	6100		2,74	16,71		89,65	546,89
42*2	6100		1,97	12,02		70,70	431,26
42*3	6100		2,89	17,63		89,36	545,08
44,5*1,5	6100		1,59	9,70		65,00	396,49
50*1,5	6100		1,79	10,92		64,50	393,44
50*2	6100		2,37	14,46		79,49	484,90
80*3	6100		5,70	34,77		321,06	1 958,48
89*2	6100		4,29	26,17		241,64	1 474,01

SVETSADE STÅLRÖR SVARTA OGÄNG S195 EN10255-M STRÄCKREDUCERADE							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/m	Kostn/st
DN8 (13,5*2,35)	6100		0,65	3,97		36,53	222,82
DN10 (17,2*2,35)	6100		0,84	5,12		32,41	197,70
DN15 (21,3*2,65)	6100		1,20	7,32		36,23	220,98
DN20 (26,9*2,65)	6100		1,56	9,52		42,40	258,63
DN25 (33,7*3,25)	6100		2,44	14,88		56,21	342,90
DN32 (42,4*3,25)	6100		3,13	19,09		69,05	421,23
DN40 (48,3*3,25)	6100		3,57	21,78		77,64	473,60
DN50 (60,3*3,65)	6100		5,00	30,50		104,93	640,09
DN65 (76,1*3,65)	6100		6,25	38,13		130,85	798,17
DN80 (88,9*4,05)	6100		8,33	50,81		166,61	1 016,33

SVETSADE STÅLRÖR "S.K. RÖDA" OGÄNG S195 EN10255-H							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/m	Kostn/st
DN15 (21,3*3,25)	6100		1,45	8,85		42,80	261,10
DN20 (26,9*3,25)	6100		1,89	11,53		49,53	302,15
DN25 (33,7*4,05)	6100		2,94	17,93		67,26	410,27
DN32 (42,4*4,05)	6100		3,85	23,49		86,22	525,96
DN40 (48,3*4,05)	6100		4,35	26,54		98,46	600,61
DN50 (60,3*4,50)	6100		6,25	38,13		129,17	787,91
DN65 (76,1*4,50)	6100		7,69	46,91		162,57	991,70
DN80 (88,9*4,85)	6100		10,00	61,00		213,56	1 302,69
DN100 (114,3*5,4)	6100		14,50	88,45		298,87	1 823,13

SVETSADE STÅLRÖR VARMFÖRZINKADE OGÄNGADE S195 EN10255-M							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/m	Kostn/st
DN10 (17,2*2,35)	6100		0,91	5,55		49,08	299,40
DN15 (21,3*2,65)	6100		1,27	7,75		44,90	273,92
DN20 (26,9*2,65)	6100		1,61	9,82		53,71	327,66
DN25 (33,7*3,25)	6100		2,50	15,25		72,08	439,71
DN32 (42,4*3,25)	6100		3,23	19,70		87,62	534,49
DN40 (48,3*3,25)	6100		3,70	22,57		98,94	603,50
DN50 (60,3*3,65)	6100		5,26	32,09		135,06	823,90
DN65 (76,1*3,65)	6100		6,67	40,69		173,41	1 057,77
DN80 (88,9*4,05)	6100		8,33	50,81		229,61	1 400,64

STOLPRÖR VARMFÖRZINKADE 60-70µm S235JHR							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/m	Kostn/st
60,3*2,25	6100		3,45	21,05		102,73	626,65

SVETSADE HANDELSRÖR P235TR1, EN10217-1							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/m	Kostn/st
33,7*2,6	6100		2,01	12,26		48,30	294,62
38*2,6	6100		2,29	13,97		53,33	325,30
42,4*2,6	6100		2,57	15,68		58,43	356,42
48,3*2,6	6100		2,95	18,00		65,33	398,53

51*2,6	6100		3,12	19,03		68,42	417,37
60,3*2,9	6100		4,14	25,25		86,97	530,49
63,5*2,9	6100		4,36	26,60		90,99	555,04
70*2,9	6100		4,83	29,46		98,20	599,01
76,1*2,9	6100		5,28	32,21		106,31	648,47
82,5*3,2	6100		6,31	38,49		127,76	779,36
88,9*3,2	6100		6,81	41,54		133,67	815,40
101,6*3,6	6100		8,76	53,44		168,64	1 028,73
108*3,6	6100		9,33	56,91		178,83	1 090,89
114,3*3,6	6100		9,90	60,39		189,03	1 153,05
121*4	6100		11,50	70,15		221,52	1 351,25
127*4,0	6100		12,20	74,42		229,94	1 402,63
139,7*4,0	6100		13,50	82,35		253,50	1 546,37
152,4*4,5	6100		16,40	100,04		305,52	1 863,68
168,3*4,5	6100		18,10	110,41		335,98	2 049,46
219,1*6,3	6100		33,20	202,52		604,64	3 688,33
273*6,3	6100		41,60	253,76		825,18	5 033,58

HANDELSBÖJAR 134 KORTA 90GR							
Dimension			kg/st			kr/st	Kostn/st
26,9*2,3			0,06			89,32	89,32
33,7*2,6			0,12			59,16	59,16
42,4*2,6			0,19			69,60	69,60
48,3*2,6			0,26			87,58	87,58
60,3*2,9			0,49			168,20	168,20
88,9*3,2			1,22			290,00	290,00

SVETSADE KALLFORMADE KONSTRUKTIONSRÖR "KCKR" (SVETSADE STÅLRÖR)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st	kr/kg	kr/m	Kostn/st
42,4*3	10100		2,91	29,39	22,35	65,04	656,93
48,3*4	10100		4,37	44,14	22,35	97,68	986,53
60,3*4	10100		5,55	56,06	22,35	124,05	1 252,91
76,1*4	12100		7,11	86,03	22,35	158,92	1 922,92
76,1*5	12100		8,77	106,12	22,35	196,02	2 371,88
88,9*4	12100		8,38	101,40	22,35	187,31	2 266,40
88,9*5	12100		10,30	124,63	22,35	230,22	2 785,67
101,6*4	12100		9,63	116,52	22,35	215,25	2 604,47
101,6*5	12100		11,90	143,99	22,35	265,98	3 218,40
101,6*6	12100		14,10	170,61	22,35	315,16	3 813,39
114,3*4	12100		10,90	131,89	22,35	243,63	2 947,94
114,3*5	12100		13,50	163,35	22,35	301,73	3 650,87
139,7*4	12100		13,40	162,14	22,35	299,51	3 624,08
139,7*5	12100		16,60	200,86	22,35	371,01	4 489,22
139,7*6	12100		19,80	239,58	22,35	442,53	5 354,61
139,7*8	12100		26,00	314,60	22,35	581,08	7 031,07
168,3*4	12100		16,20	196,02	22,35	362,09	4 381,35
168,3*6	12100		24,00	290,40	22,35	536,40	6 490,44
168,3*8	12100		31,60	382,36	22,35	706,26	8 545,75
193,7*6	12100		27,80	336,38	22,35	621,33	7 518,09

193,7*8	12100		36,60	442,86	22,35	818,01	9 897,92
193,7*10	12100		45,30	548,13	22,35	1012,46	12 250,71
193,7*12,5	12100		55,90	676,39	22,35	1249,45	15 118,35
219,1*6,3	12100		33,10	400,51	22,35	739,79	8 951,40
219,1*8	12100		41,60	503,36	22,35	929,75	11 249,92
219,1*10	12100		51,60	624,36	22,35	1153,26	13 954,45
244,5*6	12100		35,30	427,13	22,35	788,85	9 545,13
244,5*8	12100		46,70	565,07	22,35	1043,75	12 629,31
244,5*10	12100		57,80	699,38	22,35	1291,92	15 632,21
244,5*12,5	12100		71,50	865,15	22,35	1598,03	19 336,10
273*8	12100		52,30	632,83	22,35	1168,98	14 144,72
273*10	12100		64,90	785,29	22,35	1450,52	17 551,23
273*12,5	12100		80,30	971,63	22,35	1794,71	21 715,93
323,9*10	12100		77,40	936,54	22,35	1729,89	20 931,67
323,9*12,5	12100		96,00	1161,60	22,35	2145,60	25 961,76

STÅL I TRELLEBORG AB har kontakt med alla ledande stålverk gällande anskaffning av stålsorter och dimensioner så som till exempel **sömlösa konstruktions-, svetsade handels-, kalldragna precisions-, hydraulik- och ämnesrör** som ligger vid sidan om vårt ordinarie lagertillbud. Vid behov kontakta oss för mer info!

HEA-BALK S355J2							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
HEA-100	10100		16,70	168,67		18,90	3 187,86
HEA-100	12100		16,70	202,07		18,90	3 819,12
HEA-100	14100		16,70	235,47		18,90	4 450,38
HEA-120	10100		19,90	200,99		18,90	3 798,71
HEA-120	12100		19,90	240,79		18,90	4 550,93
HEA-120	14100		19,90	280,59		18,90	5 303,15
HEA-140	10100		24,70	249,47		18,90	4 714,98
HEA-140	12100		24,70	298,87		18,90	5 648,64
HEA-140	14100		24,70	348,27		18,90	6 582,30
HEA-140	15100		24,70	372,97		18,90	7 049,13
HEA-160	10100		30,40	307,04		18,90	5 803,06
HEA-160	12100		30,40	367,84		18,90	6 952,18
HEA-160	14100		30,40	428,64		18,90	8 101,30
HEA-160	15100		30,40	459,04		18,90	8 675,86
HEA-180	10100		35,50	358,55		18,90	6 776,60
HEA-180	12100		35,50	429,55		18,90	8 118,50
HEA-180	14100		35,50	500,55		18,90	9 460,40
HEA-180	15100		35,50	536,05		18,90	10 131,35
HEA-200	10100		42,30	427,23		19,20	8 202,82
HEA-200	12100		42,30	511,83		19,20	9 827,14
HEA-200	14100		42,30	596,43		19,20	11 451,46
HEA-200	15100		42,30	638,73		19,20	12 263,62
HEA-220	10100		50,50	510,05		19,20	9 792,96
HEA-220	12100		50,50	611,05		19,20	11 732,16
HEA-220	14100		50,50	712,05		19,20	13 671,36
HEA-220	15100		50,50	762,55		19,20	14 640,96

HEA-240	10100		60,30	609,03		19,60	11 936,99
HEA-240	12100		60,30	729,63		19,60	14 300,75
HEA-240	14100		60,30	850,23		19,60	16 664,51
HEA-240	15100		60,30	910,53		19,60	17 846,39
HEA-260	10100		68,20	688,82		19,60	13 500,87
HEA-260	12100		68,20	825,22		19,60	16 174,31
HEA-260	14100		68,20	961,62		19,60	18 847,75
HEA-260	15100		68,20	1029,82		19,60	20 184,47
HEA-280	10100		76,40	771,64		19,60	15 124,14
HEA-280	12100		76,40	924,44		19,60	18 119,02
HEA-280	14100		76,40	1077,24		19,60	21 113,90
HEA-280	15100		76,40	1153,64		19,60	22 611,34
HEA-300	10100		88,30	891,83		19,60	17 479,87
HEA-300	12100		88,30	1068,43		19,60	20 941,23
HEA-300	14100		88,30	1245,03		19,60	24 402,59
HEA-300	15100		88,30	1333,33		19,60	26 133,27
HEA-320	12100		97,60	1180,96		19,60	23 146,82
HEA-320	15100		97,60	1473,76		19,60	28 885,70
HEA-340	12100		105,00	1270,50		21,05	26 744,03
HEA-360	10100		112,00	1131,20		21,05	23 811,76
HEA-360	12100		112,00	1355,20		21,05	28 526,96
HEA-360	15100		112,00	1691,20		21,05	35 599,76
HEA-400	10100		125,00	1262,50		21,05	26 575,63
HEA-400	12100		125,00	1512,50		21,05	31 838,13
HEA-400	15100		125,00	1887,50		21,05	39 731,88
HEA-450	12100		140,00	1694,00		22,00	37 268,00
HEA-450	15100		140,00	2114,00		22,00	46 508,00
HEA-500	12100		155,00	1875,50		22,00	41 261,00
HEA-500	15100		155,00	2340,50		22,00	51 491,00

HEB-BALK S355J2							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
HEB-100	10100		20,40	206,04		18,65	3 842,65
HEB-100	12100		20,40	246,84		18,65	4 603,57
HEB-120	10100		26,70	269,67		18,65	5 029,35
HEB-120	12100		26,70	323,07		18,65	6 025,26
HEB-120	15100		26,70	403,17		18,65	7 519,12
HEB-140	10100		33,70	340,37		18,65	6 347,90
HEB-140	12100		33,70	407,77		18,65	7 604,91
HEB-140	15100		33,70	508,87		18,65	9 490,43
HEB-160	10100		42,60	430,26		18,65	8 024,35
HEB-160	12100		42,60	515,46		18,65	9 613,33
HEB-160	15100		42,60	643,26		18,65	11 996,80
HEB-180	10100		51,20	517,12		18,65	9 644,29
HEB-180	12100		51,20	619,52		18,65	11 554,05
HEB-180	15100		51,20	773,12		18,65	14 418,69
HEB-200	10100		61,30	619,13		19,00	11 763,47
HEB-200	12100		61,30	741,73		19,00	14 092,87
HEB-200	15100		61,30	925,63		19,00	17 586,97

HEB-220	10100		71,50	722,15		19,00	13 720,85
HEB-220	12100		71,50	865,15		19,00	16 437,85
HEB-220	15100		71,50	1079,65		19,00	20 513,35
HEB-240	10100		83,20	840,32		19,20	16 134,14
HEB-240	12100		83,20	1006,72		19,20	19 329,02
HEB-240	15100		83,20	1256,32		19,20	24 121,34
HEB-260	10100		93,00	939,30		19,20	18 034,56
HEB-260	12100		93,00	1125,30		19,20	21 605,76
HEB-260	15100		93,00	1404,30		19,20	26 962,56
HEB-280	10100		103,00	1040,30		19,20	19 973,76
HEB-280	12100		103,00	1246,30		19,20	23 928,96
HEB-280	15100		103,00	1555,30		19,20	29 861,76
HEB-300	10100		117,00	1181,70		19,20	22 688,64
HEB-300	12100		117,00	1415,70		19,20	27 181,44
HEB-300	15100		117,00	1766,70		19,20	33 920,64
HEB-320	12100		127,00	1536,70		19,20	29 504,64
HEB-320	15100		127,00	1917,70		19,20	36 819,84
HEB-340	12100		134,00	1621,40		20,75	33 644,05
HEB-340	15100		134,00	2023,40		20,75	41 985,55
HEB-360	12100		142,00	1718,20		20,75	35 652,65
HEB-360	15100		142,00	2144,20		20,75	44 492,15
HEB-400	12100		155,00	1875,50		20,75	38 916,63
HEB-400	15100		155,00	2340,50		20,75	48 565,38
HEB-450	12100		171,00	2069,10		21,65	44 796,02
HEB-450	15100		171,00	2582,10		21,65	55 902,47
HEB-500	12100		187,00	2262,70		21,65	48 987,46
HEB-500	15100		187,00	2823,70		21,65	61 133,11
HEB-550	12100		199,00	2407,90		21,65	52 131,04
HEB-550	15100		199,00	3004,90		21,65	65 056,09
HEB-600	12100		212,00	2565,20		21,65	55 536,58
HEB-600	15100		212,00	3201,20		21,65	69 305,98

IPE-BALK S275JR							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
IPE-80	12000		6,00	72,00		17,70	1 274,40
IPE-100	10000		8,10	81,00		17,70	1 433,70
IPE-100	12000		8,10	97,20		17,70	1 720,44
IPE-120	10000		10,40	104,00		17,70	1 840,80
IPE-120	12000		10,40	124,80		17,70	2 208,96
IPE-140	10000		12,90	129,00		18,00	2 322,00
IPE-140	12000		12,90	154,80		18,00	2 786,40

IPE-BALK S355J2							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
IPE-160	10100		15,80	159,58		18,65	2 976,17
IPE-160	12100		15,80	191,18		18,65	3 565,51
IPE-160	15100		15,80	238,58		18,65	4 449,52
IPE-180	10100		18,80	189,88		18,65	3 541,26
IPE-180	12100		18,80	227,48		18,65	4 242,50

IPE-180	15100		18,80	283,88		18,65	5 294,36
IPE-200	10100		22,40	226,24		18,65	4 219,38
IPE-200	12100		22,40	271,04		18,65	5 054,90
IPE-200	15100		22,40	338,24		18,65	6 308,18
IPE-220	10100		26,20	264,62		18,65	4 935,16
IPE-220	12100		26,20	317,02		18,65	5 912,42
IPE-220	15100		26,20	395,62		18,65	7 378,31
IPE-240	10100		30,70	310,07		18,95	5 875,83
IPE-240	12100		30,70	371,47		18,95	7 039,36
IPE-240	15100		30,70	463,57		18,95	8 784,65
IPE-270	10100		36,10	364,61		18,95	6 909,36
IPE-270	12100		36,10	436,81		18,95	8 277,55
IPE-270	15100		36,10	545,11		18,95	10 329,83
IPE-300	10100		42,20	426,22		18,95	8 076,87
IPE-300	12100		42,20	510,62		18,95	9 676,25
IPE-300	15100		42,20	637,22		18,95	12 075,32
IPE-330	10100		49,10	495,91		19,40	9 620,65
IPE-330	12100		49,10	594,11		19,40	11 525,73
IPE-330	15100		49,10	741,41		19,40	14 383,35
IPE-360	10100		57,10	576,71		19,40	11 188,17
IPE-360	12100		57,10	690,91		19,40	13 403,65
IPE-360	15100		57,10	862,21		19,40	16 726,87
IPE-400	10100		66,30	669,63		19,40	12 990,82
IPE-400	12100		66,30	802,23		19,40	15 563,26
IPE-400	15100		66,30	1001,13		19,40	19 421,92
IPE-450	12100		77,60	938,96		20,35	19 107,84
IPE-450	15100		77,60	1171,76		20,35	23 845,32
IPE-500	12100		90,70	1097,47		20,35	22 333,51
IPE-500	15100		90,70	1369,57		20,35	27 870,75

UPE-BALK S355J2							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
UPE-80	10100		7,90	79,79		21,75	1 735,43
UPE-80	12100		7,90	95,59		21,75	2 079,08
UPE-100	10100		9,80	98,98		20,60	2 038,99
UPE-100	12100		9,80	118,58		20,60	2 442,75

UPE-BALK S355N							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
UPE-120	10100		12,10	122,21		20,60	2 517,53
UPE-120	12100		12,10	146,41		20,60	3 016,05
UPE-140	10100		14,50	146,45		20,60	3 016,87
UPE-140	12100		14,50	175,45		20,60	3 614,27
UPE-140	15100		14,50	218,95		20,60	4 510,37
UPE-160	10100		17,00	171,70		20,60	3 537,02
UPE-160	12100		17,00	205,70		20,60	4 237,42
UPE-160	15100		17,00	256,70		20,60	5 288,02
UPE-180	10100		19,70	198,97		20,60	4 098,78
UPE-180	12100		19,70	238,37		20,60	4 910,42

UPE-180	15100		19,70	297,47		20,60	6 127,88
UPE-200	10100		22,80	230,28		20,60	4 743,77
UPE-200	12100		22,80	275,88		20,60	5 683,13
UPE-200	15100		22,80	344,28		20,60	7 092,17
UPE-220	12100		26,60	321,86		20,60	6 630,32
UPE-220	15100		26,60	401,66		20,60	8 274,20
UPE-240	12100		30,20	365,42		20,60	7 527,65
UPE-240	15100		30,20	456,02		20,60	9 394,01
UPE-270	12100		35,20	425,92		20,60	8 773,95
UPE-270	15100		35,20	531,52		20,60	10 949,31
UPE-300	12100		44,40	537,24		20,60	11 067,14
UPE-300	15100		44,40	670,44		20,60	13 811,06
UPE-330	15100		53,20	803,32		20,60	16 548,39
UPE-360	15100		61,20	924,12		21,75	20 099,61
UPE-400	15100		72,20	1090,22		21,75	23 712,29

PLATTSTÅNG S235JR							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-3*20	6100		0,48	2,93		22,20	65,00
PL-3*25	6100		0,60	3,66		22,20	81,25
PL-3*30	6100		0,71	4,33		22,20	96,15
PL-3*40	6100		0,94	5,73		22,20	127,29
PL-3*50	6100		1,20	7,32		22,20	162,50
PL-3*100	6100		2,36	14,40		22,20	319,59
PL-4*20	6100		0,63	3,84		22,20	85,31
PL-4*25	6100		0,80	4,88		22,20	108,34
PL-4*30	6100		0,94	5,73		22,20	127,29
PL-4*40	6100		1,26	7,69		22,20	170,63
PL-4*50	6100		1,57	9,58		22,20	212,61
PL-5*25	6100		0,98	5,98		18,15	108,50
PL-5*30	6100		1,18	7,20		18,15	130,64
PL-5*40	6100		1,57	9,58		18,15	173,82
PL-5*50	6100		1,96	11,96		18,15	217,00
PL-5*60	6100		2,36	14,40		18,15	261,29
PL-5*70	6100		2,75	16,78		18,15	304,47
PL-5*80	6100		3,14	19,15		18,15	347,65
PL-5*90	6100		3,53	21,53		18,15	390,82
PL-5*100	6100		3,93	23,97		18,15	435,11
PL-6*30	6100		1,41	8,60		18,15	156,11
PL-6*40	6100		1,88	11,47		18,15	208,14
PL-6*50	6100		2,36	14,40		18,15	261,29
PL-6*60	6100		2,83	17,26		18,15	313,32
PL-6*70	6100		3,30	20,13		18,15	365,36
PL-6*80	6100		3,77	23,00		18,15	417,40
PL-6*100	6100		4,71	28,73		18,15	521,47
PL-8*40	6100		2,51	15,31		17,35	265,65
PL-8*50	6100		3,14	19,15		17,35	332,32
PL-8*60	6100		3,77	23,00		17,35	399,00
PL-8*70	6100		4,40	26,84		17,35	465,67

PL-8*80	6100		5,02	30,62		17,35	531,29
PL-8*90	6100		5,65	34,47		17,35	597,97
PL-8*100	6100		6,28	38,31		17,35	664,64
PL-8*120	6100		7,54	45,99		17,35	798,00
PL-10*40	6100		3,14	19,15		17,35	332,32
PL-10*50	6100		3,92	23,91		17,35	414,87
PL-10*60	6100		4,71	28,73		17,35	498,48
PL-10*70	6100		5,50	33,55		17,35	582,09
PL-10*75	6100		5,89	35,93		17,35	623,37
PL-10*80	6100		6,28	38,31		17,35	664,64
PL-10*90	6100		7,07	43,13		17,35	748,25
PL-10*100	6100		7,85	47,89		17,35	830,80
PL-10*110	6100		8,64	52,70		17,35	914,41
PL-10*120	6100		9,42	57,46		17,35	996,97
PL-10*130	6100		10,20	62,22		17,35	1 079,52
PL-10*140	6100		11,00	67,10		17,35	1 164,19
PL-10*150	6100		11,80	71,98		17,35	1 248,85
PL-12*50	6100		4,71	28,26		17,35	490,31
PL-12*60	6100		5,65	33,90		17,35	588,17
PL-12*70	6100		6,59	39,54		17,35	686,02
PL-12*80	6100		7,54	45,24		17,35	784,91
PL-12*100	6100		9,42	56,52		17,35	980,62
PL-12*120	6100		11,30	67,80		17,35	1 176,33
PL-12*150	6100		14,10	84,60		17,35	1 467,81
PL-15*50	6100		5,89	35,34		17,35	613,15
PL-15*60	6100		7,06	42,36		17,35	734,95
PL-15*70	6100		8,24	49,44		17,35	857,78
PL-15*80	6100		9,42	56,52		17,35	980,62
PL-15*100	6100		11,80	70,80		17,35	1 228,38
PL-15*120	6100		14,10	84,60		17,35	1 467,81
PL-15*150	6100		17,70	106,20		17,35	1 842,57
PL-20*50	6100		7,85	47,10		17,35	817,19
PL-20*60	6100		9,42	56,52		17,35	980,62
PL-20*80	6100		12,60	75,60		17,35	1 311,66
PL-20*100	6100		15,70	94,20		17,35	1 634,37
PL-20*120	6100		18,80	112,80		17,35	1 957,08
PL-20*130	6100		20,40	122,40		17,35	2 123,64
PL-20*150	6100		23,60	141,60		17,35	2 456,76

PLATTSTÄNG S355J2							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-10*40	6100		3,14	18,84		19,40	365,50
PL-10*50	6100		3,92	23,52		19,40	456,29
PL-10*60	6100		4,71	28,26		19,40	548,24
PL-10*80	6100		6,28	37,68		19,40	730,99
PL-10*100	6100		7,85	47,10		19,40	913,74
PL-10*120	6100		9,42	56,52		19,40	1 096,49
PL-10*150	6100		11,80	70,80		19,40	1 373,52
PL-12*50	6100		4,71	28,26		19,40	548,24

PL-12*60	6100		5,65	33,90		19,40	657,66
PL-12*80	6100		7,54	45,24		19,40	877,66
PL-12*100	6100		9,42	56,52		19,40	1 096,49
PL-12*150	6100		14,10	84,60		19,40	1 641,24
PL-15*50	6100		5,89	35,34		19,40	685,60
PL-15*60	6100		7,06	42,36		19,40	821,78
PL-15*70	6100		8,24	49,44		19,40	959,14
PL-15*80	6100		9,42	56,52		19,40	1 096,49
PL-15*90	6100		10,60	63,60		19,40	1 233,84
PL-15*100	6100		11,80	70,80		19,40	1 373,52
PL-15*120	6100		14,10	84,60		19,40	1 641,24
PL-15*130	6100		15,30	91,80		19,40	1 780,92
PL-15*150	6100		17,70	106,20		19,40	2 060,28
PL-20*50	6100		7,85	47,10		19,40	913,74
PL-20*60	6100		9,42	56,52		19,40	1 096,49
PL-20*70	6100		11,00	66,00		19,40	1 280,40
PL-20*80	6100		12,60	75,60		19,40	1 466,64
PL-20*90	6100		14,10	84,60		19,40	1 641,24
PL-20*100	6100		15,70	94,20		19,40	1 827,48
PL-20*120	6100		18,80	112,80		19,40	2 188,32
PL-20*150	6100		23,60	141,60		19,40	2 747,04
PL-25*50	6100		9,81	58,86		19,40	1 141,88
PL-25*60	6100		11,80	70,80		19,40	1 373,52
PL-25*70	6100		13,70	82,20		19,40	1 594,68
PL-25*80	6100		15,70	94,20		19,40	1 827,48
PL-25*100	6100		19,60	117,60		19,40	2 281,44
PL-25*120	6100		23,60	141,60		19,40	2 747,04
PL-25*130	6100		25,50	153,00		19,40	2 968,20
PL-25*150	6100		29,40	176,40		19,40	3 422,16
PL-30*50	6100		11,80	70,80		19,40	1 373,52
PL-30*60	6100		14,10	84,60		19,40	1 641,24
PL-30*70	6100		16,50	99,00		19,40	1 920,60
PL-30*80	6100		18,80	112,80		19,40	2 188,32
PL-30*100	6100		24,00	144,00		19,40	2 793,60
PL-30*120	6100		28,00	168,00		19,40	3 259,20
PL-30*130	6100		31,10	186,60		19,40	3 620,04
PL-30*150	6100		35,30	211,80		19,40	4 108,92
PL-35*100	6100		28,00	168,00		19,40	3 259,20
PL-40*50	6100		15,70	94,20		19,40	1 827,48
PL-40*60	6100		18,80	112,80		19,40	2 188,32
PL-40*80	6100		25,00	150,00		19,40	2 910,00
PL-40*100	6100		31,00	186,00		19,40	3 608,40
PL-40*120	6100		38,00	228,00		19,40	4 423,20
PL-40*130	6100		41,00	246,00		19,40	4 772,40
PL-40*150	6100		47,00	282,00		19,40	5 470,80
PL-50*60	6100		24,00	144,00		19,40	2 793,60
PL-50*80	6100		31,00	186,00		19,40	3 608,40
PL-50*100	6100		39,00	234,00		19,40	4 539,60
PL-50*150	6100		59,00	354,00		19,40	6 867,60

UNIVERSALSTÅNG S355J2							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-5*200	6100		7,85	47,10		24,35	1 146,89
PL-6*180	6100		8,48	50,88		24,35	1 238,93
PL-6*200	6100		12,60	75,60		24,35	1 840,86
PL-8*160	6100		10,00	60,00		24,35	1 461,00
PL-8*180	6100		11,30	67,80		24,35	1 650,93
PL-8*200	6100		12,60	75,60		24,35	1 840,86
PL-8*250	6100		15,70	94,20		24,35	2 293,77
PL-10*160	6100		12,60	75,60		24,35	1 840,86
PL-10*180	6100		14,10	84,60		24,35	2 060,01
PL-10*200	6100		15,70	94,20		24,35	2 293,77
PL-10*250	6100		19,60	117,60		24,35	2 863,56
PL-10*300	6100		23,60	141,60		24,35	3 447,96
PL-12*180	6100		17,00	102,00		24,35	2 483,70
PL-12*200	6100		18,80	112,80		24,35	2 746,68
PL-12*250	6100		23,60	141,60		24,35	3 447,96
PL-12*300	6100		28,30	169,80		24,35	4 134,63
PL-15*160	6100		18,80	112,80		24,35	2 746,68
PL-15*180	6100		21,20	127,20		24,35	3 097,32
PL-15*200	6100		23,60	141,60		24,35	3 447,96
PL-15*250	6100		29,40	176,40		24,35	4 295,34
PL-15*300	6100		35,30	211,80		24,35	5 157,33
PL-15*350	6100		41,20	247,20		24,35	6 019,32
PL-15*400	6100		47,10	282,60		24,35	6 881,31
PL-20*160	6100		25,10	150,60		24,35	3 667,11
PL-20*180	6100		28,30	169,80		24,35	4 134,63
PL-20*200	6100		31,40	188,40		24,35	4 587,54
PL-20*250	6100		39,20	235,20		24,35	5 727,12
PL-20*300	6100		47,10	282,60		24,35	6 881,31
PL-20*350	6100		55,00	330,00		24,35	8 035,50
PL-20*400	6100		62,80	376,80		24,35	9 175,08
PL-25*200	6100		39,20	235,20		24,35	5 727,12
PL-25*250	6100		49,10	294,60		24,35	7 173,51
PL-25*300	6100		58,90	353,40		24,35	8 605,29
PL-25*400	6100		78,50	471,00		24,35	11 468,85
PL-30*180	6100		42,40	254,40		24,35	6 194,64
PL-30*200	6100		47,10	282,60		24,35	6 881,31
PL-30*250	6100		58,90	353,40		24,35	8 605,29
PL-30*300	6100		70,60	423,60		24,35	10 314,66
PL-40*200	6100		62,80	376,80		24,35	9 175,08
PL-50*200	6100		78,50	471,00		24,35	11 468,85

RUNDSTÅNG S235JR							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
Ru 6	6100		0,22	1,32		27,75	36,63
Ru 8	6100		0,39	2,34		21,10	49,37
Ru 10	6100		0,62	3,72		21,10	78,49

Ru 12	6100		0,89	5,34		21,10	112,67
Ru 14	6100		1,21	7,26		21,10	153,19
Ru 15	6100		1,39	8,34		18,80	156,79
Ru 16	6100		1,58	9,48		18,80	178,22
Ru 19	6100		2,23	13,38		18,80	251,54
Ru 20	6100		2,47	14,82		18,80	278,62
Ru 22	6100		2,98	17,88		18,80	336,14
Ru 24	6100		3,55	21,30		18,80	400,44
Ru 25	6100		3,85	23,10		18,80	434,28
Ru 30	6100		5,55	33,30		18,80	626,04

FYRKANTSTÅNG S235JR							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
6*6	6100		0,28	1,68		32,75	55,02
8*8	6100		0,50	3,00		32,75	98,25
10*10	6100		0,79	4,74		21,30	100,96
12*12	6100		1,13	6,78		21,30	144,41
15*15	6100		1,77	10,62		19,60	208,15
16*16	6100		2,01	12,06		19,60	236,38
20*20	6100		3,10	18,60		19,60	364,56
25*25	6100		4,90	29,40		19,60	576,24

FYRKANTSTÅNG S355J2							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
20*20	6100		3,10	18,60		22,55	419,43
25*25	6100		4,90	29,40		22,55	662,97
30*30	6100		7,06	42,36		22,55	955,22
40*40	6100		12,56	75,36		22,55	1 699,37
50*50	6100		19,63	117,78		22,55	2 655,94
60*60	6100		28,00	168,00		22,55	3 788,40
70*70	6100		38,00	228,00		22,55	5 141,40
80*80	6100		50,00	300,00		22,55	6 765,00
90*90	6100		63,60	381,60		25,65	9 788,04
100*100	6100		79,00	474,00		25,65	12 158,10

VINKELSTÅNG S235JR (LIKSIDIGT)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
L-20*20*3	6100		0,88	5,28		21,60	114,05
L-25*25*3	6100		1,12	6,72		21,60	145,15
L-25*25*5	6100		1,78	10,68		18,85	201,32
L-30*30*3	6100		1,36	8,16		18,85	153,82
L-30*30*4	6100		1,78	10,68		18,85	201,32
L-30*30*5	6100		2,18	13,08		18,85	246,56
L-35*35*3	6100		1,60	9,60		18,85	180,96
L-35*35*4	6100		2,10	12,60		18,85	237,51

VINKELSTÅNG S235JR (LIKSIDIGT)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
L-35*35*5	6100		2,57	15,42		17,75	273,71
L-40*40*3	6100		1,84	11,04		17,75	195,96
L-40*40*4	6100		2,42	14,52		17,75	257,73
L-40*40*5	6100		2,97	17,82		17,75	316,31
L-40*40*6	6100		3,52	21,12		17,75	374,88
L-50*50*4	6100		3,06	18,36		17,75	325,89
L-50*50*5	6100		3,77	22,62		17,75	401,51
L-50*50*6	6100		4,47	26,82		17,75	476,06
L-50*50*8	6100		5,82	34,92		17,75	619,83
L-60*60*6	6100		5,42	32,52		17,75	577,23
L-60*60*8	6100		7,09	42,54		17,75	755,09
L-60*60*10	12100		8,69	104,28		21,60	2 252,45
L-70*70*7	6100		7,38	44,28		17,75	785,97
L-80*80*10	12100		11,90	142,80		17,75	2 534,70
L-100*100*12	12100		17,80	213,60		17,75	3 791,40

VINKELSTÅNG S355J2 (LIKSIDIGT)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
L-70*70*7	12100		7,38	88,56		20,65	1 828,76
L-80*80*8	12100		9,66	115,92		20,65	2 393,75
L-90*90*9	12100		12,20	146,40		20,65	3 023,16
L-100*100*10	12100		15,10	181,20		20,65	3 741,78
L-110*110*10	12100		16,60	199,20		20,65	4 113,48
L-120*120*11	12100		19,90	238,80		20,65	4 931,22
L-130*130*12	12100		23,60	283,20		20,65	5 848,08
L-140*140*13	12100		27,50	330,00		20,65	6 814,50
L-150*150*12	12100		27,30	379,19		20,65	7 830,27
L-150*150*14	12100		31,60	379,20		20,65	7 830,48
L-180*180*16	12100		43,50	522,00		20,65	10 779,30
L-200*200*16	12100		48,50	582,00		20,65	12 018,30

VINKELSTÅNG S235JR (OLIKSIDIGT)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
L-50*30*5	6100		2,96	17,76		18,85	334,78
L-60*40*5	6100		3,76	22,56		18,85	425,26
L-75*50*5	6100		4,74	28,44		18,85	536,09
L-80*40*6	6100		5,41	32,46		18,85	611,87
L-80*40*8	6100		7,07	84,84		18,85	1 599,23
L-100*50*6	12100		6,85	82,20		18,85	1 549,47
L-100*50*8	12100		8,99	107,88		18,85	2 033,54
L-100*50*10	12100		11,10	133,20		18,85	2 510,82
L-100*65*8	12100		9,90	118,80		18,85	2 239,38
L-100*75*8	12100		10,60	127,20		18,85	2 397,72
L-120*80*8	12100		12,20	146,40		18,85	2 759,64
L-120*80*10	12100		15,00	180,00		18,85	3 393,00

VINKELSTÅNG S235JR (OLIKSIDIGT)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
L-120*80*12	12100		17,80	213,60		18,85	4 026,36
L-130*65*8	12100		11,90	142,80		18,85	2 691,78
L-130*65*10	12100		14,60	175,20		18,85	3 302,52
L-130*90*10	12100		16,60	199,20		18,85	3 754,92
L-150*75*9	12100		15,30	183,60		18,85	3 460,86
L-150*75*11	12100		18,60	223,20		18,85	4 207,32
L-150*90*10	12100		18,20	218,40		18,85	4 116,84
L-150*90*12	12100		21,60	259,20		18,85	4 885,92
L-150*100*10	12100		19,00	228,00		18,85	4 297,80
L-150*100*12	12100		22,60	271,20		18,85	5 112,12
L-160*80*12	12100		21,60	259,20		18,85	4 885,92
L-180*90*10	12100		20,60	247,20		24,45	6 044,04
L-200*100*12	12100		27,30	327,60		18,85	6 175,26
L-200*100*16	12100		35,90	430,80		18,85	8 120,58

T-STÅNG S235JR (HÖGT LIV)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
T-30*30*4	6100		1,77	10,62		20,10	213,46
T-40*40*5	6100		2,96	17,76		20,10	356,98
T-50*50*6	6100		4,44	26,64		20,10	535,46
T-60*60*7	6100		6,23	37,38		20,10	751,34
T-70*70*8	12100		8,32	99,84		20,10	2 006,78
T-80*80*9	6100		10,70	64,20		20,10	1 290,42
T-100*100*11	12100		16,40	196,80		20,10	3 955,68
T-120*120*13	12100		23,20	278,40		21,70	6 041,28
T-140*140*15	12100		31,30	375,60		21,70	8 150,52

U-STÅNG S235JR							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
U-40*20	6100		2,80	16,80		21,15	355,32
U-40*35	6100		4,87	29,22		21,15	618,00
U-50*25	6100		4,14	24,84		21,15	525,37
U-60*30	6100		5,61	33,66		21,15	711,91
U-65*42	6100		7,09	42,54		21,15	899,72

U-STÅNG S355J2							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
U-50*38	6100		5,59	33,54		22,00	737,88
U-65*42	6100		7,09	42,54		22,00	935,88

TRAVERSRÅLS S355J0							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
TR-50*30	12100		11,70	140,40		38,45	5 398,38
TR-60*40	12100		18,50	222,00		38,45	8 535,90
TR-70*40	12100		21,60	259,20		38,45	9 966,24

PLATTSTÅNG S235JR (VARMFÖRZINKAD)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-3*25	6100		0,61	3,66		40,10	146,77
PL-3*30	6100		0,74	4,44		40,10	178,04
PL-5*25	6100		1,03	6,18		40,10	247,82
PL-5*30	6100		1,24	7,44		40,10	298,34
PL-5*40	6100		1,65	9,90		40,10	396,99
PL-6*50	6100		2,48	14,88		40,10	596,69

VINKELSTÅNG S235JR (VARMFÖRZINKAD)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
L-30*30*4	6100		1,87	11,22		36,95	414,58
L-40*40*4	6100		2,54	15,24		36,95	563,12
L-40*40*5	6100		3,12	18,72		36,95	691,70
L-50*50*5	6100		3,96	23,76		36,95	877,93
L-60*60*6	6100		5,67	34,02		36,95	1 257,04

KANTSTÅL S235JR (FÖR DURKPLÅT)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
Profil 2	6100		4,50	27,00		42,30	1 142,10

KALLFORMAD U-PROFIL S235JR (LIKSIDIG)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
U-20*20*20*2	6000		0,84	5,04		69,30	349,27
U-25*25*25*2	6000		1,10	6,60		69,30	457,38
U-30*30*30*2	6000		1,34	8,04		69,30	557,17
U-32*32*32*2	6000		1,40	8,40		69,30	582,12
U-30*30*30*3	6000		1,90	11,40		37,50	427,50
U-35*35*35*3	6000		2,25	13,50		37,50	506,25
U-40*40*40*3	6000		2,59	15,54		37,50	582,75
U-40*40*40*4	6000		3,37	20,22		37,50	758,25
U-45*45*45*3	6000		2,95	17,70		37,50	663,75
U-50*50*50*3	6000		3,30	19,80		37,50	742,50
U-50*50*50*4	6000		4,31	25,86		37,50	969,75

KALLFORMAD U-PROFIL S235JR (OLIKSIDIG)							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
U-20*30*20*2	6000		1,04	6,24		69,30	432,43
U-20*40*20*4	6000		2,10	12,60		37,50	472,50
U-30*50*30*3	6000		2,40	14,40		37,50	540,00
U-30*60*30*4	6000		3,30	19,80		37,50	742,50
U-40*60*40*4	6000		3,95	23,70		37,50	888,75
U-45*60*45*4	6000		4,30	25,80		37,50	967,50
U-30*70*30*3	6000		2,84	17,04		37,50	639,00
U-40*80*40*4	6000		4,61	27,66		37,50	1 037,25
U-50*80*50*4	6000		5,24	31,44		32,20	1 012,37

U-50*80*50*5	6000		6,43	38,58		32,20	1 242,28
U-50*100*50*4	6000		5,88	35,28		32,20	1 136,02
U-50*100*50*5	6000		7,21	43,26		32,20	1 392,97
U-50*120*50*5	6000		8,00	48,00		32,20	1 545,60
U-50*120*50*5	10000		8,00	80,00		32,20	2 576,00
U-60*120*60*4	6000		7,12	42,72		32,20	1 375,58
U-60*120*60*6	6000		10,38	62,28		32,20	2 005,42
U-60*140*60*6	6000		11,32	67,92		32,20	2 187,02
U-60*160*60*6	6000		12,26	73,56		32,20	2 368,63
U-60*180*60*6	12000		13,20	158,40		32,20	5 100,48

PLÅT VARMVALSAD S235JR							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-5000*2500*3			24,00	300,00		38,25	11 475,00

PLÅT VARMVALSAD S355J2+N							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-6000*2000*5			40,00	480,00		19,85	9 528,00
PL-6000*2000*6			48,00	576,00		19,85	11 433,60
PL-6000*2000*8			64,00	768,00		19,85	15 244,80
PL-6000*2000*10			80,00	960,00		18,05	17 328,00
PL-6000*2000*12			96,00	1 152,00		18,05	20 793,60

GROVPLÅT VARMVALSAD S235JR+AR							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-2000*1000*15			120,00	240,00		17,85	4 284,00
PL-2500*1250*15			120,00	375,00		17,85	6 693,75
PL-3000*1500*15			120,00	540,00		17,85	9 639,00
PL-2000*1000*20			160,00	320,00		17,85	5 712,00
PL-2500*1250*20			160,00	500,00		17,85	8 925,00
PL-3000*1500*20			160,00	720,00		17,85	12 852,00
PL-2000*1000*25			200,00	400,00		17,85	7 140,00
PL-3000*1500*25			200,00	900,00		17,85	16 065,00
PL-2000*1000*30			240,00	480,00		17,85	8 568,00
PL-3000*1500*30			240,00	1 080,00		17,85	19 278,00

GROVPLÅT VARMVALSAD S355J2+N							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-2000*1000*15			120,00	240,00		18,00	4 320,00
PL-3000*1500*15			120,00	540,00		18,00	9 720,00
PL-6000*2000*15			120,00	1 440,00		18,00	25 920,00
PL-12000*2500*15			120,00	3 600,00		18,00	64 800,00
PL-2000*1000*20			160,00	320,00		18,00	5 760,00
PL-3000*1500*20			160,00	720,00		18,00	12 960,00
PL-6000*2000*20			160,00	1 920,00		18,00	34 560,00
PL-12000*2500*20			160,00	4 800,00		18,00	86 400,00
PL-2000*1000*25			200,00	400,00		18,00	7 200,00
PL-3000*1500*25			200,00	900,00		18,00	16 200,00

PL-6000*2000*25			200,00	2 400,00		18,00	43 200,00
PL-12000*2500*25			200,00	6 000,00		18,00	108 000,00
PL-2000*1000*30			240,00	480,00		18,00	8 640,00
PL-3000*1500*30			240,00	1 080,00		18,00	19 440,00
PL-6000*2000*30			240,00	2 880,00		18,00	51 840,00
PL-12000*2500*30			240,00	7 200,00		18,00	129 600,00
PL-3000*1500*35			280,00	1 260,00		18,00	22 680,00
PL-6000*2000*35			280,00	3 360,00		18,00	60 480,00
PL-2000*1000*40			320,00	640,00		18,00	11 520,00
PL-3000*1500*40			320,00	1 440,00		18,00	25 920,00

GROVPLÅT VARMVALSAD S355J2+N							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-6000*2000*40			320,00	3 840,00		18,00	69 120,00
PL-12000*2500*40			320,00	9 600,00		18,00	172 800,00
PL-6000*2000*45			360,00	4 320,00		19,60	84 672,00
PL-2000*1000*50			400,00	800,00		19,60	15 680,00
PL-3000*1500*50			400,00	1 800,00		19,60	35 280,00
PL-3000*1500*60			480,00	2 160,00		19,60	42 336,00
PL-3000*1500*80			640,00	2 880,00		19,60	56 448,00
PL-3000*1500*100			800,00	3 600,00		19,60	70 560,00

Z-PLÅT VARMVALSAD S355N+Z35							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-5000*2000*15			120,00	1 200,00		21,75	26 100,00
PL-5000*2000*20			160,00	1 600,00		21,75	34 800,00
PL-5000*2000*25			200,00	2 000,00		21,75	43 500,00
PL-5000*2000*30			240,00	2 400,00		21,75	52 200,00
PL-5000*2000*35			280,00	2 800,00		21,75	60 900,00
PL-5000*2000*40			320,00	3 200,00		21,75	69 600,00
PL-5000*2000*50			400,00	4 000,00		21,75	87 000,00

TRYCKKÄRLSPLÅT P265GH							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-3000*1500*4			32,00	144,00		19,55	2 815,20
PL-3000*1500*5			40,00	180,00		19,55	3 519,00
PL-3000*1500*6			48,00	216,00		19,55	4 222,80
PL-3000*1500*8			64,00	288,00		19,55	5 630,40
PL-3000*1500*10			80,00	360,00		19,55	7 038,00
PL-6000*2000*6			48,00	576,00		21,25	12 240,00
PL-6000*2500*8			64,00	960,00		21,25	20 400,00
PL-6000*2500*10			80,00	1 200,00		21,25	25 500,00
PL-3000*1500*12			96,00	432,00		21,25	9 180,00
PL-6000*2500*12			96,00	1 440,00		21,25	30 600,00
PL-3000*1500*15			120,00	540,00		21,25	11 475,00
PL-6000*2500*15			120,00	1 800,00		21,25	38 250,00
PL-3000*1500*20			160,00	720,00		21,25	15 300,00
PL-3000*1500*25			200,00	900,00		21,25	19 125,00

PL-3000*1500*30			240,00	1 080,00		21,25	22 950,00
PL-6000*2500*30			240,00	3 600,00		21,25	76 500,00
PL-3000*1500*40			320,00	1 440,00		21,25	30 600,00
PL-3000*1500*50			400,00	1 800,00		21,25	38 250,00
PL-3000*1500*60			480,00	2 160,00		21,25	45 900,00

SLITPLÅT HB450							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-6000*2000*4			32,00	384,00		37,95	14 572,80
PL-6000*2000*5			40,00	480,00		37,95	18 216,00
PL-3000*1500*6			48,00	216,00		37,95	8 197,20
PL-6000*2000*6			48,00	576,00		37,95	21 859,20
PL-3000*1500*8			64,00	288,00		37,95	10 929,60
PL-6000*2000*8			64,00	768,00		37,95	29 145,60
PL-3000*1500*10			80,00	360,00		37,95	13 662,00
PL-6000*2000*10			80,00	960,00		37,95	36 432,00
PL-3000*1500*12			96,00	432,00		37,95	16 394,40
PL-6000*2000*12			96,00	1152,00		37,95	43 718,40
PL-3000*1500*16			128,00	576,00		37,95	21 859,20
PL-6000*2000*16			128,00	1536,00		37,95	58 291,20
PL-3000*1500*20			160,00	720,00		37,95	27 324,00
PL-3000*1500*25			200,00	900,00		37,95	34 155,00
PL-3000*1500*30			240,00	1 080,00		37,95	40 986,00
PL-3000*1500*40			320,00	1 440,00		37,95	54 648,00
PL-3000*1500*50			400,00	1 800,00		37,95	68 310,00
PL-3000*1500*60			480,00	2 160,00		37,95	81 972,00

PLÅT VARMVALSAD S235JR/240							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-2000*1000*2			16,00	32,00		17,65	564,80
PL-2500*1250*2			16,00	50,00		17,65	882,50
PL-2000*1000*3			24,00	48,00		17,65	847,20
PL-2500*1250*3			24,00	75,00		17,65	1 323,75
PL-3000*1500*3			24,00	108,00		17,65	1 906,20
PL-2000*1000*4			32,00	64,00		17,65	1 129,60
PL-2500*1250*4			32,00	100,00		17,65	1 765,00
PL-3000*1500*4			32,00	144,00		17,65	2 541,60
PL-2000*1000*5			40,00	80,00		17,65	1 412,00
PL-2500*1250*5			40,00	125,00		17,65	2 206,25
PL-3000*1500*5			40,00	180,00		17,65	3 177,00
PL-2000*1000*6			48,00	96,00		17,65	1 694,40
PL-2500*1250*6			48,00	150,00		17,65	2 647,50
PL-3000*1500*6			48,00	216,00		17,65	3 812,40
PL-2000*1000*8			64,00	128,00		17,65	2 259,20
PL-2500*1250*8			64,00	200,00		17,65	3 530,00
PL-3000*1500*8			64,00	288,00		17,65	5 083,20
PL-2000*1000*10			80,00	160,00		17,65	2 824,00
PL-2500*1250*10			80,00	250,00		17,65	4 412,50
PL-3000*1500*10			80,00	360,00		17,65	6 354,00
PL-2000*1000*12			96,00	192,00		17,65	3 388,80
PL-2500*1250*12			96,00	300,00		17,65	5 295,00
PL-3000*1500*12			96,00	432,00		17,65	7 624,80

PLÅT VARMVALSAD S235JR/240 BETAD/ANOLJAD							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-2500*1250*2			16,00	50,00		17,70	885,00
PL-2000*1000*3			24,00	48,00		17,70	849,60
PL-2500*1250*3			24,00	75,00		17,70	1 327,50
PL-3000*1500*3			24,00	108,00		17,70	1 911,60
PL-2000*1000*4			32,00	64,00		17,70	1 132,80
PL-2500*1250*4			32,00	100,00		17,70	1 770,00
PL-3000*1500*4			32,00	144,00		17,70	2 548,80
PL-2000*1000*5			40,00	80,00		17,70	1 416,00
PL-2500*1250*5			40,00	125,00		17,70	2 212,50
PL-3000*1500*5			40,00	180,00		17,70	3 186,00
PL-2000*1000*6			48,00	96,00		17,70	1 699,20
PL-2500*1250*6			48,00	150,00		17,70	2 655,00
PL-3000*1500*6			48,00	216,00		17,70	3 823,20
PL-2000*1000*8			64,00	128,00		18,60	2 380,80
PL-2500*1250*8			64,00	200,00		18,60	3 720,00
PL-3000*1500*8			64,00	288,00		18,60	5 356,80
PL-2000*1000*10			80,00	160,00		18,60	2 976,00
PL-2500*1250*10			80,00	250,00		18,60	4 650,00
PL-3000*1500*10			80,00	360,00		18,60	6 696,00
PL-2500*1250*12			96,00	300,00		18,60	5 580,00

PLÅT VARMVALSAD S355MC							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-3000*1500*3			24,00	108,00		18,15	1 960,20
PL-3000*1500*4			32,00	144,00		18,15	2 613,60
PL-2500*1250*5			40,00	125,00		18,15	2 268,75
PL-3000*1500*5			40,00	180,00		18,15	3 267,00
PL-2500*1250*6			48,00	150,00		18,15	2 722,50
PL-3000*1500*6			48,00	216,00		18,15	3 920,40
PL-2500*1250*8			64,00	200,00		18,15	3 630,00
PL-3000*1500*8			64,00	288,00		18,15	5 227,20
PL-2500*1250*10			80,00	250,00		18,15	4 537,50
PL-3000*1500*10			80,00	360,00		18,15	6 534,00
PL-2500*1250*12			96,00	300,00		18,15	5 445,00
PL-3000*1500*12			96,00	432,00		18,15	7 840,80
PL-2500*1250*15			120,00	375,00		18,15	6 806,25
PL-3000*1500*15			120,00	540,00		18,15	9 801,00
PL-3000*1500*20			160,00	720,00		18,15	13 068,00

PLÅT VARMVALSAD S355MC D BETAD/ANOLJAD (LÄMPLIGA FÖR LASERSKÄRNING)							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-2000*1000*3			24,00	48,00		18,40	883,20
PL-2500*1250*3			24,00	75,00		18,40	1 380,00
PL-3000*1500*3			24,00	108,00		18,40	1 987,20
PL-2000*1000*4			32,00	64,00		18,40	1 177,60
PL-2500*1250*4			32,00	100,00		18,40	1 840,00
PL-3000*1500*4			32,00	144,00		18,40	2 649,60
PL-2000*1000*5			40,00	80,00		18,40	1 472,00
PL-2500*1250*5			40,00	125,00		18,40	2 300,00
PL-3000*1500*5			40,00	180,00		18,40	3 312,00
PL-2500*1250*6			48,00	150,00		18,40	2 760,00
PL-3000*1500*6			48,00	216,00		18,40	3 974,40
PL-2500*1250*8			64,00	200,00		18,95	3 790,00
PL-3000*1500*8			64,00	288,00		18,95	5 457,60
PL-2500*1250*10			80,00	250,00		18,95	4 737,50
PL-3000*1500*10			80,00	360,00		18,95	6 822,00
PL-2500*1250*12			96,00	300,00		18,95	5 685,00
PL-3000*1500*12			96,00	432,00		18,95	8 186,40
PL-2500*1250*15			120,00	375,00		20,35	7 631,25
PL-3000*1500*15			120,00	540,00		20,35	10 989,00
PL-2500*1250*20			160,00	500,00		20,35	10 175,00
PL-3000*1500*20			160,00	720,00		20,35	14 652,00

DURKPLÅT, RUTPLÅT S235JR							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-2000*1000*4			36,00	72,00		17,50	1 260,00
PL-2500*1250*4			36,00	112,00		17,50	1 960,00
PL-2000*1000*5			44,00	88,00		17,50	1 540,00
PL-2500*1250*5			44,00	137,00		17,50	2 397,50
PL-3000*1500*5			44,00	197,00		17,50	3 447,50
PL-2000*1000*6			52,00	104,00		17,50	1 820,00
PL-2500*1250*6			52,00	162,00		17,50	2 835,00
PL-3000*1500*6			52,00	233,00		17,50	4 077,50
PL-2000*1000*8			68,00	136,00		20,50	2 788,00
PL-3000*1500*8			68,00	305,00		20,50	6 252,50
PL-2000*1000*10			84,00	168,00		20,50	3 444,00
PL-3000*1500*10			84,00	378,00		20,50	7 749,00

DURKPLÅT, TÅRPLÅT S235JR							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-2500*1250*4			34,00	108,00		17,50	1 890,00
PL-3000*1500*4			34,00	153,00		17,50	2 677,50
PL-2500*1250*5			42,00	131,00		17,50	2 292,50
PL-3000*1500*5			42,00	189,00		17,50	3 307,50
PL-3000*1500*6			50,00	225,00		17,50	3 937,50

PLÅT CORTEN S355							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-2500*1250*3			24,00	75,00		21,20	1 590,00
PL-3000*1500*3			24,00	108,00		21,20	2 289,60
PL-3000*1500*4			32,00	144,00		21,20	3 052,80
PL-3000*1500*5			40,00	180,00		21,20	3 816,00
PL-3000*1500*6			48,00	216,00		21,20	4 579,20
PL-3000*1500*8			64,00	288,00		21,20	6 105,60
PL-3000*1500*10			80,00	360,00		21,20	7 632,00
PL-3000*1500*15			120,00	540,00		21,20	11 448,00

PLÅT KALLVALSAD DC 01 ANOJAD							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-2000*1000*0,7			5,60	11,20		21,55	241,36
PL-2500*1250*0,7			5,60	17,50		21,55	377,13
PL-2000*1000*0,9			7,20	14,40		21,55	310,32
PL-2000*1000*1			8,00	16,00		19,45	311,20
PL-2500*1250*1			8,00	25,00		19,45	486,25
PL-3000*1500*1			8,00	36,00		19,45	700,20
PL-2000*1000*1,25			10,00	20,00		19,45	389,00
PL-2500*1250*1,25			10,00	31,30		19,45	608,79
PL-3000*1500*1,25			10,00	45,00		19,45	875,25
PL-2000*1000*1,5			12,00	24,00		19,45	466,80
PL-2500*1250*1,5			12,00	37,50		19,45	729,38
PL-3000*1500*1,5			12,00	54,00		19,45	1 050,30
PL-2000*1000*2			16,00	32,00		19,45	622,40
PL-2500*1250*2			16,00	50,00		19,45	972,50
PL-3000*1500*2			16,00	72,00		19,45	1 400,40
PL-2000*1000*2,5			20,00	40,00		19,45	778,00
PL-2500*1250*2,5			20,00	62,50		19,45	1 215,63
PL-3000*1500*2,5			20,00	90,00		19,45	1 750,50
PL-2000*1000*3			24,00	48,00		19,45	933,60
PL-2500*1250*3			24,00	75,00		19,45	1 458,75
PL-3000*1500*3			24,00	108,00		19,45	2 100,60

PLÅT VARMFÖRZINKAD DX51D+Z275							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-2000*1000*0,7			5,60	11,20		25,70	287,84
PL-2500*1250*0,7			5,60	17,50		25,70	449,75
PL-2000*1000*1			8,00	16,00		23,55	376,80
PL-2500*1250*1			8,00	25,00		23,55	588,75
PL-3000*1500*1			8,00	36,00		23,55	847,80
PL-2000*1000*1,25			10,00	20,00		23,55	471,00
PL-2500*1250*1,25			10,00	31,30		23,55	737,12
PL-3000*1500*1,25			10,00	45,00		23,55	1 059,75
PL-2000*1000*1,5			12,00	24,00		23,55	565,20
PL-2500*1250*1,5			12,00	37,50		23,55	883,13
PL-3000*1500*1,5			12,00	54,00		23,55	1 271,70

PL-2000*1000*2			16,00	32,00		23,55	753,60
PL-2500*1250*2			16,00	50,00		23,55	1 177,50
PL-3000*1500*2			16,00	72,00		23,55	1 695,60
PL-2000*1000*3			24,00	48,00		23,55	1 130,40
PL-2500*1250*3			24,00	75,00		23,55	1 766,25
PL-3000*1500*3			24,00	108,00		23,55	2 543,40

PLÅT ELFÖRZINKAD DC01+ZE 25/25							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
PL-2000*1000*0,7			5,60	11,20		25,75	288,40
PL-2500*1250*1			8,00	25,00		23,60	590,00
PL-2500*1250*1,25			10,00	31,30		23,60	738,68
PL-2000*1000*1,5			12,00	24,00		23,60	566,40
PL-2500*1250*1,5			12,00	37,50		23,60	885,00
PL-2500*1250*2			16,00	50,00		23,60	1 180,00

GALLERDURK VARMFÖRZINKAD							
Format			kg/m ²	Vikt/st		kr/st	Kostn/st
25*3-3050*1000 C/C 75*33			23,61	72,01		1935,00	
25*3-6100*1000 C/C 75*33			23,61	144,02		3460,00	
30*3-3050*1000 C/C 75*33			27,54	84,00		2190,00	
30*3-6100*1000 C/C 75*33			27,54	167,99		3975,00	

**GALLERDURK, TRAPPSTEG, VARMFÖRZINKADE TILLBEHÖR,
STRÄCKMETALL, PERFORERAD PLÅT, SVETSAT-, KRENELERAT GALLER MM.**
STÅL I TRELLEBORG AB har ett stort kontaktnät för anskaffning av sorter och dimensioner som ligger vid sidan om vårt ordinarie lagarsortiment. Vid behov kontakta oss för mer info!

RUNDSTÅL S355J2+M OVAKO							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
16	6000		1,58	9,48		21,30	201,92
19	6000		2,23	13,38		21,30	284,99
20	6000		2,47	14,82		21,30	315,67
24	6000		3,55	21,30		21,30	453,69
25	6000		3,85	23,10		21,30	492,03
30	6000		5,55	33,30		21,30	709,29
32	6000		6,31	37,86		21,30	806,42
35	6000		7,55	45,30		21,30	964,89
38	6000		8,90	53,40		21,30	1 137,42
40	6000		9,86	59,16		21,30	1 260,11
42,0SK	6000		10,90	65,40		21,30	1 393,02
45	6000		12,50	75,00		21,30	1 597,50
50	6000		15,40	92,40		21,30	1 968,12
55	6000		18,70	112,20		21,30	2 389,86
60	6000		22,20	133,20		21,30	2 837,16
65	6000		26,10	156,60		21,30	3 335,58
70	6000		30,20	181,20		21,30	3 859,56
75	6000		34,70	208,20		21,30	4 434,66

80	6000		39,50	237,00		21,30	5 048,10
85	6000		44,50	267,00		21,30	5 687,10
90	6000		49,90	299,40		21,30	6 377,22
95	6000		55,60	333,60		21,30	7 105,68
100	6000		61,70	370,20		21,30	7 885,26
105	6000		68,00	408,00		21,30	8 690,40
110	6000		74,60	447,60		21,30	9 533,88
115	6000		81,50	489,00		21,30	10 415,70
120	6000		88,80	532,80		21,30	11 348,64
125	6000		96,30	577,80		21,30	12 307,14
130	6000		104,20	625,20		21,30	13 316,76
135	6000		112,00	672,00		21,30	14 313,60
140	6000		121,00	726,00		21,30	15 463,80
145	6000		130,00	780,00		21,30	16 614,00
150	6000		139,00	834,00		21,30	17 764,20
160	6000		158,00	948,00		21,30	20 192,40
170	6000		178,00	1 068,00		21,30	22 748,40
180	6000		200,00	1 200,00		21,30	25 560,00
190	6000		223,00	1 338,00		21,30	28 499,40
200	6000		247,00	1 482,00		21,30	31 566,60

RUNDSTÅL S355J2 HYDAX 15 OVAKO							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
30	6000		5,55	33,30		22,75	757,58
35	6000		7,55	45,30		22,75	1 030,58
40	6000		9,86	59,16		21,35	1 263,07
45	6000		12,50	75,00		21,35	1 601,25
50	6000		15,40	92,40		21,35	1 972,74
55	6000		18,70	112,20		21,35	2 395,47
60	6000		22,20	133,20		21,35	2 843,82
65	6000		26,10	156,60		21,35	3 343,41
70	6000		30,20	181,20		21,35	3 868,62
75	6000		34,70	208,20		21,35	4 445,07
80	6000		39,50	237,00		21,35	5 059,95
85	6000		44,50	267,00		21,35	5 700,45
90	6000		49,90	299,40		21,35	6 392,19
100	6000		61,70	370,20		21,35	7 903,77
110	6000		74,60	447,60		21,35	9 556,26
120	6000		88,80	532,80		21,35	11 375,28
130	6000		104,20	625,20		21,35	13 348,02

RUNDSTÅL S355J2							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
40	6000		9,86	59,16		20,30	1 200,95
50	6000		15,40	92,40		20,30	1 875,72
60	6000		22,20	133,20		20,30	2 703,96
70	6000		30,20	181,20		20,30	3 678,36
80	6000		39,50	237,00		20,30	4 811,10

90	6000		49,90	299,40		20,30	6 077,82
100	6000		61,70	370,20		20,30	7 515,06
110	6000		74,60	447,60		20,30	9 086,28
120	6000		88,80	532,80		20,30	10 815,84
130	6000		104,20	625,20		20,30	12 691,56
140	6000		121,00	726,00		20,30	14 737,80
150	6000		139,00	834,00		20,30	16 930,20
160	6000		158,00	948,00		20,30	19 244,40
170	6000		178,00	1 068,00		20,30	21 680,40
180	6000		200,00	1 200,00		20,30	24 360,00
190	6000		223,00	1 338,00		20,30	27 161,40
200	6000		247,00	1 482,00		20,30	30 084,60
210	6000		272,00	1 632,00		20,30	33 129,60
220 SK tol -0+2	6000		298,39	1 790,34		21,85	39 118,93
230 SK tol -0+2	6000		326,13	1 956,78		21,85	42 755,64
240 SK tol -0+2	6000		355,10	2 130,60		21,85	46 553,61
250 SK tol -0+2	6000		385,31	2 311,86		21,85	50 514,14
260 SK tol -0+2	6000		416,75	2 500,50		21,85	54 635,93
270 SK tol -0+2	6000		449,43	2 696,58		21,85	58 920,27
290 SK tol -0+2	6000		518,48	3 110,88		21,85	67 972,73
300 GS tol -0+3	6000		566,00	3 396,00		21,85	74 202,60
350 GS tol -0+3	6000		768,22	4 609,32		24,05	110 854,15

SLIPAD AXEL C45E ISO h8							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
8	6000		0,39	2,34		31,15	72,89
10	6000		0,62	3,72		31,15	115,88
12	6000		0,89	5,34		31,15	166,34
14	6000		1,21	7,26		31,15	226,15
15	6000		1,39	8,34		31,15	259,79
16	6000		1,58	9,48		31,15	295,30
18	6000		2,00	12,00		31,15	373,80
20	6000		2,47	14,82		31,15	461,64
25	6000		3,85	23,10		31,15	719,57
30	6000		5,55	33,30		31,15	1 037,30
35	6000		7,55	45,30		31,15	1 411,10
40	6000		9,86	59,16		31,15	1 842,83
45	6000		12,48	74,88		31,15	2 332,51
50	6000		15,41	92,46		31,15	2 880,13
55	6000		18,65	111,90		31,15	3 485,69
60	6000		22,20	133,20		31,15	4 149,18
70	6000		30,20	181,20		31,15	5 644,38
75	6000		34,68	208,08		31,15	6 481,69
80	6000		39,46	236,76		31,15	7 375,07
85	6000		44,50	267,00		31,15	8 317,05
90	6000		49,94	299,64		31,15	9 333,79
100	6000		61,65	369,90		31,15	11 522,39
120	6000		88,80	532,80		31,15	16 596,72

SLIPAD AXEL 20MnV6 ISO h6							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
10	6000		0,62	3,72		30,95	115,13
15	6000		1,39	8,34		30,95	258,12
16	6000		1,58	9,48		30,95	293,41
20	6000		2,47	14,82		30,95	458,68
25	6000		3,85	23,10		30,95	714,95
30	6000		5,55	33,30		30,95	1 030,64
35	6000		7,55	45,30		30,95	1 402,04
40	6000		9,86	59,16		30,95	1 831,00
45	6000		12,48	74,88		30,95	2 317,54
50	6000		15,41	92,46		30,95	2 861,64
55	6000		18,65	111,90		30,95	3 463,31
60	6000		22,20	133,20		30,95	4 122,54
70	6000		30,20	181,20		30,95	5 608,14
75	6000		34,68	208,08		30,95	6 440,08
80	6000		39,46	236,76		30,95	7 327,72
90	6000		49,94	299,64		30,95	9 273,86
100	6000		61,65	369,90		30,95	11 448,41
110	6000		74,60	447,60		30,95	13 853,22
120	6000		88,80	532,80		30,95	16 490,16
125 h6/h8	6000		96,33	577,98		30,95	17 888,48

RUNDSTÅL KALLDRAGET S355J2 (SS2142-06) ISO h9							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
5	3000		0,15	0,45		115,70	52,07
6	3000		0,22	0,66		115,70	76,36
8	3000		0,39	1,17		115,70	135,37
10	3000		0,62	1,86		28,15	52,36
12	3000		0,89	2,67		28,15	75,16
14	3000		1,21	3,63		28,15	102,18
15	3000		1,39	4,17		28,15	117,39
16	3000		1,58	4,74		28,15	133,43
18	3000		2,00	6,00		28,15	168,90
20	6000		2,47	14,82		28,15	417,18
22	6000		2,98	17,88		28,15	503,32
24	6000		3,55	21,30		28,15	599,60
25	6000		3,85	23,10		28,15	650,27
28	6000		4,83	28,98		28,15	815,79
30	6000		5,55	33,30		28,15	937,40
32	6000		6,31	37,86		28,15	1 065,76
35	6000		7,55	45,30		28,15	1 275,20
36	6000		7,99	47,94		28,15	1 349,51
40	6000		9,87	59,22		28,15	1 667,04
45	6000		12,50	75,00		28,15	2 111,25
50	6000		15,40	92,40		28,15	2 601,06
55	6000		18,70	112,20		28,15	3 158,43
60	6000		22,20	133,20		28,15	3 749,58

70SK	6000		30,21	181,26		28,15	5 102,47
80SK	6000		39,50	237,00		28,15	6 671,55
90SK	6000		49,94	299,64		28,15	8 434,87
100SK	6000		61,70	370,20		28,15	10 421,13
110SK	6000		74,60	447,60		28,15	12 599,94
120SK h12	6000		88,80	532,80		28,15	14 998,32

AUTOMATSTÅL RUNT KALLDRAGET 11SMnPb30+C ISO h9							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
5	3100		0,15	0,47		145,75	67,77
6	3100		0,22	0,68		145,75	99,40
8	3100		0,39	1,21		145,75	176,21
10	3100		0,62	1,92		39,85	76,59
12	3100		0,89	2,76		39,85	109,95
14	3100		1,21	3,75		39,85	149,48
15	3100		1,39	4,31		39,85	171,71
16	3100		1,58	4,90		39,85	195,19
17	3100		1,78	5,52		39,85	219,89
18	3100		2,00	6,20		39,85	247,07
19	3100		2,23	6,91		39,85	275,48
20	3100		2,47	7,66		39,85	305,13
21	3100		2,72	8,43		39,85	336,02
22	3100		2,98	9,24		39,85	368,13
23	3100		3,26	10,11		39,85	402,72
24	3100		3,55	11,01		39,85	438,55
25	3100		3,85	11,94		39,85	475,61
26	3100		4,17	12,93		39,85	515,14
28	3100		4,83	14,97		39,85	596,67
30	3100		5,55	17,21		39,85	685,62
32	3100		6,31	19,56		39,85	779,51
35	3100		7,55	23,41		39,85	932,69
36	3100		7,99	24,77		39,85	987,04
38	3100		8,90	27,59		39,85	1 099,46
40	3100		9,87	30,60		39,85	1 219,29
42	3100		10,90	33,79		39,85	1 346,53
45	3100		12,50	38,75		39,85	1 544,19
50	3100		15,40	47,74		39,85	1 902,44
55	3100		18,70	57,97		39,85	2 310,10
56	3100		19,40	60,14		39,85	2 396,58
60	3100		22,20	68,82		39,85	2 742,48
65	3100		26,05	80,76		39,85	3 218,09
70	3100		30,21	93,65		39,85	3 731,99
75	3100		34,68	107,51		39,85	4 284,19
80	3100		39,50	122,45		39,85	4 879,63
85	3100		44,50	137,95		39,85	5 497,31
90	3100		49,94	154,81		39,85	6 169,34
100	3100		61,70	370,20		39,85	14 752,47

AUTOMATSTÅL SEXKANT KALLDRAGET 11SMnPb30+C ISO h11							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
13	3100		1,15	3,57		42,00	149,73
14	3100		1,33	4,12		42,00	173,17
19	3100		2,45	7,60		42,00	318,99
22	3100		3,29	10,20		42,00	428,36
24	3100		3,92	12,15		42,00	510,38
25	3100		4,25	13,18		42,00	553,35
27	3100		4,96	15,38		42,00	645,79
28	3100		5,33	16,52		42,00	693,97
30	3100		6,12	18,97		42,00	796,82
32	3100		6,96	21,58		42,00	906,19
36	3100		8,81	27,31		42,00	1 147,06
41	3100		11,50	35,65		42,00	1 497,30
42	3100		12,00	37,20		42,00	1 562,40
46	3100		14,40	44,64		42,00	1 874,88
55	3100		20,60	63,86		42,00	2 682,12
60	3100		24,45	75,80		42,00	3 183,39
70	3100		33,31	199,86		42,00	8 394,12

AUTOMATSTÅL FYRKANT KALLDRAGET 11SMnPb30+C ISO h11							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
20*20	3100		3,14	9,73		46,00	447,76
25*25	3100		4,91	15,22		46,00	700,17
30*30	3100		7,06	21,89		46,00	1 006,76
35*35	3100		9,62	29,82		46,00	1 371,81
40*40	3100		12,60	39,06		46,00	1 796,76
45*45	3100		15,90	49,29		46,00	2 267,34
50*50	3100		19,60	60,76		46,00	2 794,96
70*70	3100		38,50	119,35		46,00	5 490,10

KILSTÅL SS212190 KALLDRAGET KVADRAT							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
6*6	3500		0,28	0,98		82,70	81,05
8*8	3500		0,50	1,75		82,70	144,73
10*10	3500		0,78	2,73		66,40	181,27
12*12	3500		1,13	3,96		66,40	262,61
16*16	3500		2,01	7,04		66,40	467,12
18*18	3500		2,54	8,89		66,40	590,30
20*20	3500		3,14	10,99		66,40	729,74
25*25	3500		4,81	16,84		66,40	1 117,84
30*30	3500		7,06	24,71		66,40	1 640,74
32*32	3500		8,04	28,14		66,40	1 868,50
40*40	3500		12,60	44,10		66,40	2 928,24

KILSTÅL SS212190 KALLDRAGET REKTANGULÄR							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
8*7	3500		0,44	1,54		87,60	134,90
10*8	3500		0,63	2,21		87,60	193,16
12*8	3500		0,75	2,63		87,60	229,95
14*9	3500		0,99	3,47		87,60	303,53
16*10	3500		1,26	4,41		87,60	386,32
18*11	3500		1,55	5,43		87,60	475,23
20*12	3500		1,88	6,58		87,60	576,41
22*14	3500		2,41	8,44		67,60	570,21
25*14	3500		2,80	9,80		67,60	662,48
28*16	3500		3,52	12,32		67,60	832,83
32*18	3500		4,52	15,82		67,60	1 069,43
36*20	3500		5,65	19,78		67,60	1 336,79
40*22	3500		6,91	24,19		67,60	1 634,91
45*25	3500		8,83	30,91		67,60	2 089,18
50*28	3500		11,00	38,50		67,60	2 602,60
63*32	3500		15,80	55,30		67,60	3 738,28

ARMERINGSSTÅL K500C-T							
Dimension	Längd		kg/m	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
6	6000		0,22	1,32		20,25	26,73
8	6000		0,40	2,40		14,50	34,80
8	12000		0,40	4,80		14,50	69,60
10	6000		0,62	3,72		14,50	53,94
10	12000		0,62	7,44		14,50	107,88
12	6000		0,89	5,34		14,50	77,43
12	12000		0,89	10,68		14,50	154,86
16	6000		1,58	9,48		15,75	149,31
16	12000		1,58	18,96		15,75	298,62
20	6000		2,47	14,82		15,75	233,42
20	12000		2,47	29,64		15,75	466,83
25	6000		3,85	23,10		15,75	363,83
25	12000		3,85	46,20		15,75	727,65

ARMERINGSNÄT NK500AB-W						
Nättyp	Format	Netto m ²	kg/st	Arm.area cm ² /m	kr/kg	Kostn/st
5200	4,85*2,2	9,1	17,60	0,98	13,86	244
6200	4,85*2,2	9,1	25,40	1,41	13,66	347

ARMERINGSNÄT NK500AB-W						
Nättyp	Format	Netto m ²	kg/st	Arm.area cm ² /m	kr/kg	Kostn/st
5150	5,00*2,3	9,7	24,40	1,31	13,85	338
6150	5,00*2,3	9,7	35,10	1,89	13,65	479
8150	5,00*2,3	9,7	62,50	3,35	13,66	854

ARMERINGSNÄT NK500AB-W FINGERSKARVADE						
Nättyp	Format	Netto m ²	kg/st	Arm.area cm ² /m	kr/kg	Kostn/st
6100	5,90*2,4	11,8	57,30	2,83	13,67	783
7100	5,85*2,3	11	74,40	3,85	13,65	1 016
8100	5,90*2,4	11	98,80	5,03	13,66	1 349
9100	5,85*2,3	10,3	118,90	6,36	13,67	1 625
10100	5,90*2,4	10,3	149,10	7,86	13,66	2 037
6150	5,85*2,4	11,7	37,90	1,89	13,66	518
7150	5,90*2,4	10,3	52,00	2,57	12,84	668
8150	5,95*2,3	10,8	64,90	3,35	13,67	887
9150	5,85*2,4	10,5	81,10	4,24	13,65	1 107
10150	5,90*2,4	10,3	101,00	5,24	13,76	1 390
12150	5,85*2,4	9,5	136,90	7,54	16,03	2 195

VÄGGNÄT NK500AB-W						
Nättyp	Format	Netto m ²	kg/st	Arm.area cm ² /m	kr/kg	Kostn/st
9300	3,95*2,4	8	34,00	2,12	14,47	492

NÄTSTÖD, DISTANSLINJALER, MARKKLOSS MM.

Ring för info!

ALUMINIUM DURKPLÅT 5754 H114 FIVE BAR							
Format	m ²		kg/m ²	Vikt/st		kr/kg	Kostn/st
2000*1000*3/5	2		9,00	18,00		69,00	1 242,00
2500*1250*3/5	3 125		9,00	28,13		69,00	1 940,97
3000*1500*3/5	4,5		9,00	40,50		69,00	2 794,50
2000*1000*5/7	2		14,40	28,80		69,00	1 987,20
2500*1250*5/7	3 125		14,40	45,00		69,00	3 105,00
3000*1500*5/7	4,5		14,40	64,80		69,00	4 471,20

STÅL I TRELLEBORG AB har kontakt med alla ledande stålverk gällande anskaffning av **aluminium-**sorter som ligger vid sidan om vårt ordinarie lagersortiment. Vid behov kontakta oss för mer info!

ROSTFRITT

STÅL I TRELLEBORG AB har kontakt med alla ledande stålverk gällande anskaffning av **rostfritt** material som ligger vid sidan om vårt ordinarie lagersortiment. Vid behov kontakta oss för mer info!